

PREMIUMLUOKKA

INTEGROIDUT 2021

HINNASTO 21.1 FI



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

carthago[®]
Das Reisemobil.

SUPER-KEVYTPAINOISTEN PREMIUMLUOKKA




c-compactline super-lightweight

4-9

Integroitujen 3,5 t -premiumluokan kevyin matkailuauto, kaupunkiajoon sopiva 15 cm kapeamman ulkoleveyden ja kompaktin pituuden ansiosta

KEVYTPAINOISTEN PREMIUMLUOKKA




c-tourer lightweight

10-20

Tuhattaituri: Lightweight-mallit myös 3,5 t -painoluokan käytännöllisinä malleina, ajoneuvoissa kompaktit pituudet

MUKAVUUS-PREMIUMLUOKKA



c-tourer comfort

10-20

Tuhattaituri: Yli 3,5 t -painoluokan mukavuusmallit suurempiin mukavuusvaatimuksiin

LINER-PREMIUMLUOKKA



chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL

22-35

Carthago Liner-luokan viehätys: tyylikäs, mukava ja ylellinen



chic e-line / chic e-line XL

36-47

Carthago Liner-luokan huippumalli: mukavampi, omavaraisempi, riippumattomampi

**IVECO
DAILY**
5,8 t/6,7 t



chic s-plus / chic s-plus XL

48-57

Carthago Liner-luokan huippumalli vahvalla takavedolla



liner-for-two

58-67

Lounge- pyöreä istuinryhmä takaosassa, sähkökäyttöinen TV-lepotuoli, ainutlaatuinen neljän tilan suunnittelu

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita

21/68-69

Yleisiä ohjeita ja alaviitteet

70-71

Premiumluokan alustavalikoima

Valinta on sinun!

Etsitkö premium-matkailuautoa, joka vastaisi tarkasti toiveitasi? Mallisarjan ja mallin mukaan löydät meiltä kolme erilaista perusajoneuvoa. Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, joissa Carthagolle erikseen valmistettu AL-KO:n madallettu runko ja yksittäis- tai teliakseliston kanssa sekä Iveco Daily, jossa on kestävä tikapuurunko, takaveto ja paripyörät. Kaikissa kolmessa perusajoneuvossa

on selkeästi määritetyt edut – valitse se alusta, joka sopii parhaiten sinun käytännön tarpeisiisi. Yksi asia on kuitenkin kaikille alustavaihtoehdoille yhteistä: Carthago Premium-DNA -ajatteluun yhdistettynä syntyy matkailuautoja, jotka ovat ainutlaatuisen tyylikkäitä ja laadukkaita ja tarjoavat parhaan turvallisuuden. Siihen voit luottaa!



Fiat Ducato						Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily	
Saatavissa malliin	c-tourer	chic c-line		chic e-line / liner-for-two		c-tourer	chic c-line / e-line		chic s-plus / liner-for-two	
Voimansiirto ja alusta										
Alustatyyppi	Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko 35 light	Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko Carthagolle valmistettuna		Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko Carthagolle valmistettuna		Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KO madallettu runko 414 CDI			Iveco Daily tikapuurunko / korkea runko	
Moottorisuositus	2,3 l ja 160 hv	2,3 l ja 160 hv		2,3 l ja 178 hv		2,2 l ja 177 hv			3,0 l ja 210 hv	
Päästöluokka	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp		Euro 6d-temp / Euro VI ***		Euro VI			Euro VI	
Vetotapa	etuveto	etuveto		etuveto		etuveto			takaveto ja paripyörät taka-akselissa	
Suurin sallittu kokonaispaino										
Alustavaihtoehdot	yksittäisakseli	yksittäisakseli	teliakseli	yksittäisakseli	teliakseli	yksittäisakseli	yksittäisakseli	teliakseli	5,8 t	6,7 t
Teknisesti sallittu kokonaispaino enintään (kg) *	4 500	4 500	5 000	4 800	5 400	4 500	4 500	5 500	5 800	6 700
Etuakselipaino enintään (kg)	2 100	2 100	2 100	2 300	2 300	2 100	2 100	2 100	2 300	2 600
Taka-akselipaino enintään (kg)	2 500	2 500	2 x 1 600	2 700	2 x 1 600	2 430	2 430	2 x 1 800	3 700	4 690
Vetopaino enintään (kg) **	2000	1800	1800	1 800	1 800	2 000	2 000	1 600	3 500	3 500
Yhdistelmän kokonaispaino (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 880			9 100	10 700
Sallittu henkilöluku enintään ⁵⁾	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Lisäksi valittavissa olevat lisävarusteet	korkea	keskitaso	korkea	keskitaso	korkea	korkea	keskitaso	keskitaso	keskitaso	korkea
3,5 t Kevytpainoisten Luokka	kyllä	ei	ei	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei	ei

* osittain yhteydessä kokonaispainon korotuslisävarusteisiin

** riippuen yhdistelmän kokonaispainosta

*** ei yhdessä e-linien teliakselistomallin moottoriversion 2,3 l, 160 hv Euro VI kanssa

Integroitujen 3,5 t -premiumluokan kevyin matkailuauto: Kaupunkiajoon sopiva 15 cm kapeamman ulkoleveyden ja kompaktin pituuden ansiosta

Integroitujen 3,5 t -premiumluokan kevyin matkailuauto:

3,5 t



- Ajovalmiina 2 825 kg lähtien
- Käytännöllisen suuri kantavuus, myös 3,5 t -painoluokassa

Kaksoispohjakellari valtavalla lämmitetyllä säilytystilalla:



55,5 cm

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanen tai auki käännettävän sivuistuinpenkin kautta (riippuen mallista) sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta asunto-osan suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohjan kellari lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light:



- Sallittu kokonaispaino 3,5 t - 4,25 t

Carthago liner-premiumluokan korirakenne:



- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähylyki- ja RTM-kovavaahteriste
- Alumiininen sisäseinä säätelee lämpöä ja suojaa salamaniskuilta
- Mikrokuituinen eristävä seinäverhous



Perusajoneuvo

Fiat Ducato ja AL-KO madallettu runko Carthago Spezial light

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisyylinterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajoneste, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag kuljettaja/matkustaja ¹¹⁾
- Hansikaslokeri
- LED-päiväajovalot
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, kylmän pysäytys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesuojauksena
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkeinä
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsillattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- Asunto-osan ovi "premium one", ovenrajoitin ja ovi-ikkuna
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



Ohjaamo

- Kojelauta laskettu erittäin alas eteen (katsekontakti ajorataan 2,77 metrin päässä)
- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kenno- ja korirakenne
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttaisesti)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovesta kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekoulu
- Moottorin Äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan turvavyölliset ja kääntyvät komfort-istuimet Aguti, verhoiltu asunto-osan kankaalla, pehmustetut käsinojat
- Kojelaudassa kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näyttöruudulle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhoitus nahkaa, aurinkosuojat, LED-valospotit ja säilytyslokerot
- Pistorasiat 230 V / 12 V / USB ohjaamon/istuinryhmän etualueella



Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Lämmitetty ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin (ei mallissa 141 LE) tai sisääntulossa olevan asuintilan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), jossa alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)



Suuri takatalli

- Takatallin maksimikuormitus 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty

- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- 230 V -pistorasia



Sisätilat

- Kaksivärinen epic-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä Brillant-esche-kuviointia



Asuintila

- Seinä- ja kattosisäpinnassa mikrokituinen eristävä seinäverhous
- L-istuinryhmä ja sivusohva (mallissa 141 LE ulos vedettävä sivuistuin)
- Sivuistuimen takana seinäverhoilu (ei mallissa 141 LE)
- Asuintilan pöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Uloskierrettävä kenkäkaappi istuinryhmän sokkelissa, kiinnitysjärjestelmä ja LED-tehostevalo
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahdotuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koriste-erhot irrotettavissa



Keittiö

- Keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana säilytysalana
- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Kaapistoon kuuluu jätetastia ja vetolaatikot
- Keittiön vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi ja ruostumatonta terästä oleva pohja (malleissa 144 LE / QB jämäkkä keittoritilä ja helposti puhdistettava lasipohja)
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Korkea metallihana
- Slimtower, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Kattoluukku Mini Heki



Kylpyhuone & pukeutumishuone

Pukeutumistila ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai erillinen liukuovi oleskelutilaan päin (ei mallissa 138 DB)

Yhdistetty WC/pesutila, erotettava pyöreä suihkutila

- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kääntyvä Vario-pesutila (malli 141 LE)

- Sisäpuolen siirtoseinä, johon yhdistetty pesuallas ja erillinen suihkuovi
- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Suihkutilassa laskosovi, toimii samalla näkösuojana pukeutumishuoneen ollessa auki
- WC-istuimen kansi puuta

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Asuintilan lattiaa muistuttava ritilä suihkun lattiassa, poistettavissa suihkussa käynnin ajaksi
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi



Nukkuminen

Ylävuode ohjaamon yläpuolella

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Säilytyslokerot kirjoille ja led-valot
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

Kiinteät vuoteet takana

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pitkittäiset erillisvuoteet: Vuoteen pääty nostettavissa pystyyn (malli 144 LE vain apukuljettajan puoli)
- Asunto-osan ikkuna vuoteen yläpuolella peräseinässä (malli 138 DB)

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Makuualan laajennus erillisvuoteiden välissä
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään (riippuen mallista)
- Katto kiertävät ylähylyt



Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

Kaasu

- Ulkopuolella alas sijoitettu kaasupullokaappi, ulkoluukku ja erillinen avauspidike (mallit 144 LE / QB)
- Mallit 138 DB, 141 LE, 143 LE: Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot
- Kaasun sulkuhana keittiöalueella

Sähköt

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy lattian säilytyslokeron kautta, päävirtakytkin
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana


Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalo keittiöalueella / istuinryhmän sokkelissa (mallit 138 DB, 141 LE, 143 LE vain istuinryhmän sokkelissa)
- Työvalo ja tunnelmavalistus kytkettävissä erikseen



Lämmitys

- Lämminilmasuulakkeet ohjaamossa, kojelaudan etuosassa, asuintilassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti pintojen lämmönsäteilysvaikutuksella
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Akseliväli (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 825	2 874	2 935	2 985	2 985
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 640	2 689	2 750	2 800	2 800
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona	4	4	4	4	4
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Takavuoteen mitat (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Ylävuoteen mitat (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *	1890 x 1360 / 675	-	1890 x 1360 / 675	1890 x 1160 / 510	1890 x 1160 / 510
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150	150	150	150	150
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	80	80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2
Tuotenumero	110010	110025	110014	110021	110023
Hinta sis. alv 24 %, toim.kulut lisätään	101 500 €	103 500 €	104 700 €	105 400 €	105 900 €

¹ lisävaruste Fiat Ducato f40 heavy -alustamalli

* lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro

212032

Alustapaketti	Paino	
Carthagon pölykapselit		70
Riippuvat sivupeilit "Carthago bestview", sivupeilien runko musta/valkoinen, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät		370
Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		2 010
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190
Vakionopeussäädin		335
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520
Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristelu ja hopeanväriset ilmastointiritilät		310
Radiovalmius ja kattoantenni, DAB+, kaiuttimet (4x) ⁸⁸⁾		385
Erillisvarusteiden yhteishinta		4 190
Pakettihinta	33 kg	Vakiona
Säästöt		4 190

Tuotenro

212035

Mukavuuspaketti	Paino	
Midi Heki -kattoluukku ja LED-spotit L-istuinryhmän yläpuolella		475
Hyttysverkko asunto-osan ovesa		370
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310
Harmaaveden tyhjennysletku, helpottaa tyhjennystä		110
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
Valmius sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle		205
Aurinkokennojen valmius		205
Satelliittilaitteiston valmius		205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205
TV-nostomekanismi TV-kaapissa L-istuinryhmän yläpuolella / seinäteline sisäänkäynnissä (144 QB / LE) ³⁶⁾		430
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 610
Pakettihinta	20 kg	1 945
Säästöt		2 610

Tuotenro

212009

Mediapaketti	Paino	
Radio / DVD kaksois-DIN ja DAB+ ja kosketusnäyttö ohjaamossa ⁸⁰⁾		590
Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kamerasiivittäislinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa		1 050
LED-tiluulevisio 24" ³⁹⁾		1 305
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 945
Pakettihinta	21 kg	1 945
Säästöt		1 000
210260 LISÄHINTA 138 DB, 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-tiluulevisio, 32 tuumaa 24 tuuman sijasta ³⁹⁾	5	790
210305 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan	1	635
210330 LISÄHINTA Mediakeskus, DAB+ toiminto ja navigointi sekä matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	7	830

Tuotenro

210800

Polar-paketti Truma	Paino	
Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle		415
Ohjaamon sisätilan eristematto		185
Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplasit		1 050
Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdon 3 kW kuljettajan istuimen alla		340
Pakettihinta	42 kg	2 095

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Alusta Fiat Ducato								
310001	Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) ¹⁰⁾	1 675	40	○	○	○	○	○
310125	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁷⁾	2 260	15	○	○	○	○	○
310135	Moottori 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, nahkainen ohjauspyörä/säätönuppi, ECO-Pack ⁴⁹⁾ ⁶⁷⁾	4 700	15	○	○	○	○	○
310401	9G-automaattivaihteisto ⁶⁸⁾	3 670	18	○	○	○	○	○
310401E	9G-automaattivaihteisto 140 hv -moottoriin, sis. ECO-Pack-varustelun ⁴⁹⁾ ⁶⁸⁾	3 995	20	○	○	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta	230	16	○	○	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan	830	-8	○	○	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan	830	-10	○	○	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus ⁵⁷⁾	560	3	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet ⁵⁷⁾	1 360	-	○	○	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona 178 hv -mallissa)	290	-	○	○	○	○	○
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	205	-	○	○	○	○	○
331620	Sumuvalot	280	4	○	○	○	○	○
311614	BI-LED-ajovalot (lähi- ja kaukovalot) ⁸⁹⁾	1 040	-	○	○	○	○	○
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	○	○	○	○	○
311300	Käsitönnäiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä	395	10	○	○	○	○	○
Kori ulkoa								
410965	Asunto-osan ovi "premium two" keskus-/kaksoissalpalukituksella (myös kuljettajan ovi)	415	3	○	○	○	○	○
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m	1 470	35	○	○	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m	1 575	45	-	○	○	○	○
410660	Tuulilasin ja siviikkunoiden termopeite ulkopuolelle	415	10	●	●	●	●	●
410700	Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit	1 050	10	●	●	●	●	●
410720	Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella	520	-	○	○	○	○	○
410840	Yksi takavuoteen ikkuna lisää apukuljettajan puolella	365	2	○	x	x	x	x
410785	Mini Heki -kattoluukku ylävuoteen yläpuolella	310	1	○	○	○	○	○
410850	Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella ²²⁾	370	3	○	○	○	○	○
Sähköt								
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa	415	25	○	○	○	○	○
510050	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 305	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	-	○	○	○	○
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○	○	○
Kaasu vesi muuta								
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	360	5	○	○	○	○	○
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -järjestelmään (suositeltu, vain yhdessä Truma DuoControl CS:n kanssa) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○	○
610045	Kaasupullojen mukava ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)	455	10	○	○	○	-	-
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	305	5	○	○	○	○	○
610480	Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla	310	10	○	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan	155	20	○	○	○	○	○
Keittiö laitteet								
550067	Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa ³⁷⁾	960	12	○	○	○	-	-
550287	Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän	285	2	○	○	○	○	○

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Lämmitys ilmastointi								
650040	Truma Combi 6E (lisäksi sähkövastus 2 x 900 W/230 V)	Vakiona	2	●	●	●	●	●
650100	Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdin 3 kW kuljettajan istuimen alla	410	15	●	●	●	●	●
Multimedia								
710026	Radio / DVD kaksois-DIN ja DAB+ ja kosketusnäyttö ohjaamossa ⁸⁰⁾	590	5	●	●	●	●	●
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○	○	○
710160	Peruutuskamerajärjestelmä, yksittäisinssi, sis. 7" värinäytön ⁸²⁾	1 050	6	●	●	●	●	●
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7" värinäytön ⁸³⁾	1 680	7	○	○	○	○	○
710547	LED-taulutelevisio 24" TV-nostomekanismiin / TV-telineeseen ³⁹⁾	1 305	10	●	●	●	●	●
910460	Toinen TV-liitäntä takavuoteen alueella ³⁶⁾	305	3	–	○	○	○	○
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○	○	○
Satelliittivastaanottimet								
750030	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat 65, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	2 575	25	○	○	○	○	○
750031	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat 65 Twin LNB toiselle TV:lle, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	2 775	27	–	○	○	○	○
Sisätilat								
810100	Mattosarja asunto-osaan	365	6	○	○	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon	165	4	○	○	○	○	○
810440	Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamoa kiertää ylähylyt	600	-10	○	○	○	○	○
810360	Sähkökäyttöinen ylävuode	1 030	5	○	○	○	○	○
810340	Ylävuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	475	5	○	○	○	○	○
810260	Takavuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	515	5	○	○	○	○	–
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	○	–	○	○	○
810726	Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä	150	3	○	–	○	X	X
Asuintilan kankaat								
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	–	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○
850640	Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○
850650	San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21	3 355	10	○	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyynyt, päiväpeitto ja muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○	○


Tuhattaituri Pituudeltaan lyhyemmät, 3,5 t -painoluokan lightweight-mallit ja kokonaispainoltaan alle 4,5 tonnin mallit, joissa on panostettu enemmän mukavuuteen

Kevytpainoisten luokka:




- Ajovalmiina 2 955 kg lähtien
- Tarkoituksenmukainen kantavuus myös 3,5 t -painoluokassa
- Ulkopuolen design, jäähdyttimen säleikössä v-face-muotoilu ja vaakasuorat kromilistat, valkoinen ulkovärikonsepti

Kaksoispohjakellari valtavalla lämmitetyllä säilytystilalla:



- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä mukavasti L-istuinryhmän sohvakanne tai auki käännettävän sivuistuinpenkin kautta (riippuen mallista) sekä asuintilan suuresta lattialuukusta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syvälle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta asunto-osan suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

AL-KO madallettu runko Carthagolle valmistettuna:



- Sallittu kokonaispaino 3,5 t - 4,5 t

Carthago liner-premiumluokan korirakenne:



- Luja koriliitos kannatinpalkilla (katto-seinä / lattia-seinä)
- Täysin puuton rakenne, vettähylyvä RTM-kovavaahteriste
- Alumiininen sisäseinä säätelee lämpöä ja suojaa salamaniskuilta
- Mikrokuituinen eristävä seinäverhous



Perusajoneuvo

- LED-päiväajovalot
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja ¹¹⁾
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Hansikaslokero

Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,2 l ja AdBlue (22 l), 143 hv / 105 kW, nelisynterinen, 330 Nm, Euro VI, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- 16" teräsvanteet
- Polttoainesäiliö 65 l
- Avaimeton käynnistys ja start/stop-painike
- Sivutuuliväylä, mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokero apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovalojen automaattinen ohjaus
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Etuakselin raidelevitys
- Valmuis asuintilan oven keskuslukitus (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lisälämmitin



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikanatinpalkkeilla, kylmän pysäytys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivistet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesuojauksena
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- 4-osainen takamaski, jossa erillinen takapuskuri
- Carthagon LED-takavalot C-muotoisina Carthago -merkkeinä
- Asuintilan ikkunat Seitz S4, kylmäsiilattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho
- Asuintilan ovi "premium one", ovenrajoitin ja ovi-ikkuna
- LED-ulkovalo asuintilan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asuintilan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



Ohjaamo

- Erittäin alas eteen laskettu kojelauta (katsekontakti ajorataan Fiat 2,77 metrin, Mercedes-Benz 3,77 metrin päässä)
- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kenno- ja pimennysverho
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttaisesti)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovesta kaksoisalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Moottorin äänieristys

- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti Roadliner, logo asunto-osan kankaassa, integroidut turvavyöt ja pehmusetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhoitus nahkaa, aurinkosuoja, LED-valospotit ja säilytyslokerot
- Pistorasiat 230 V / 12 V / USB ohjaamon/istuinryhmän etualueella



Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 55,5 cm
- Lämmitetty ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin (ei mallissa 441 LE) tai asuintilan suuren lattialuukun kautta ulko-oven tai keittiöalueen luota
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), jossa alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)



Suuri takatalli

- Takatallin maksimikuormitus 350 kg
- Iso tallinovi apukuljettajan puolella, toinen ovi kuljettajan puolella
- Pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- 230 V -pistorasia



Sisätilat

- Kaksivärinen epic-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä Brillantesche-kuviointia



Asuintila

- Seinä- ja kattosisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhoitus
- L-istuinryhmä ja sivusohva (mallissa 141 LE ulos vedettävä sivuistuin)
- Sivuistuimen takana seinäverhoilu (ei mallissa 141 LE)
- Asuintilan pöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Uloskierrettävä kenkäkaappi istuinryhmän sokkelissa, kiinnitysjärjestelmä ja LED-tehostevalo
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Verhojärjestelmä mukaan lukien koristevehot irrotettavissa



Keittiö

- Keittiötaso optisena tilanjakajana ja lisänä olevana säilytysalana
- Keittiön työtason pinta naarmuuntumatonta Schiefer-kuviointia
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Kaapistoon kuuluu jätettä ja vetolaatikot
- Keittiön vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi (mallit 141 LE, 143 LE yksiosainen), jämäkkä keittoritilä ja lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Korkea metallihana
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, ovi avautuu molemmilta puolilta (mallit 141 LE, 143 LE, 144 LE / QB: Slimtower), erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Kattoluukku Mini Heki



Kylpyhuone | pukeutumishuone

Pukeutumistila ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai erillinen liukuovi oleskelutilaan päin
- Kokopiinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 148 LE, 149 LE)
- Siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkumistilan edessä (malli 150 QB)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa vaatetanko ja hylly, pukeutumishuoneeseen yhdistettynä (malli 148 LE)

Yhdistetty WC/pesutila, erotettava pyöreä suihkutila

- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kääntyvä Vario-pesutila (malli 141 LE)

- Sisäpuolen siirtoseinä, johon yhdistetty pesuallas ja erillinen suihku
- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Suihkutilassa laskosovi, toimii samalla näkösuojana pukeutumishuoneen ollessa auki
- WC-istuimen kansi puuta

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä (malli 149 LE)
- Asuintilan lattiaa muistuttava ritilä suihkun lattiassa, poistettavissa suihkun ajaksi (ei malli 149 LE)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini Heki kylpyhuoneessa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi



Nukkuminen

Ylävuode ohjaamon yläpuolella

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla

Kiinteät vuoteet takana

- Kaksiosainen, lämmitettävä ja alapuolelta tuulettuva sälepohja
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pitkittäiset erillisvuoteet / saarekevuode: Vuoteen pääty nostettavissa pystyyn (malli 144 LE vain apukuljettajan puoli, ei mallissa 144 QB)
- Asunto-osan ikkuna vuoteen yläpuolella peräseinässä (malli 142 DB)

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen (malleissa 141 LE, 143 LE lisävarusteena)
- Nousua helpottava, ulos vedettävä rappu, sis. makuutilan laajennuksen (mallit 141 LE, 143 LE)
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään (riippuen mallista)
- Katto kiertävät ylähyllit



Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä

Kaasu

- Ulkopuolella alas sijoitettu kaasupullokaappi, ulkoluukku ja erillinen avauspidike (ei mallit 141 LE, 143 LE)
- Mallit 141 LE, 143 LE: Kaasupullokaappi takaosassa, käytettävissä omasta erillisestä ovesta
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot
- Kaasun sulkuhana keittiössä

Sähköt

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 1 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjan säilytystilan kautta kuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana


Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalo keittiöalueella / istuinryhmän sokkelissa (mallit 141 LE, 143 LE vain istuinryhmän sokkelissa)
- Työvalo ja tunnelmavalistus kytkettävissä erikseen



Lämmitys


- Lämminilmasuulakkeet ohjaamossa, kojelaudan etuosassa, asuintilassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti pintojen lämmönsäteilyvaikutuksella
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta



	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6670 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	3525	3800	3800	3900
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980	1980	1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	(2 x) 400 x 785	500 x 650	(2 x) 400 x 785	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	2 955	3 025	3 005	3 045
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 770	2 840	2 820	2 860
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4	4 / 5	4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *	-	1950 x 1330 / 685	2030 x 1105 / 650	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	133 / 12	153 / 29	133 / 12	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Tuotenumero	110090	110100	110120	110520
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	106 900 €	106 600 €	107 800 €	118 100 €

¹ lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävarusteen yhteydessä




	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6990 / 2270 / 2890	6990 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4143	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980	1980	1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1120 / 1240*	1200	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	925 x 1140	925 x 1100	1050 x 1140	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 065	3 065	3 085	3 125
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 880	2 880	2 900	2 940
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4	4	4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450	2000 / 1900 x 850	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608	1950 x 1330 / 685	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	
Akkukapasiteetti (Ah)	80	80	80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Tuotenumero	110130	110132	110160	110560
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	109 300 €	109 700 €	109 800 €	120 200 €

¹ lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** lisävarusteen yhteydessä



	I 149 LE		I 150 QB	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4243	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980		1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200		1120 / 1240*	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puolella (mm)	500 x 650		500 x 650	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 085	3 125	3 085	3 125
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 900	2 940	2 900	2 940
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000		2 000	
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5		4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	150		150	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140		140	
Akkukapasiteetti (Ah)	80		80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Tuotenumero	110170	110570	110180	110580
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	113 100 €	123 500 €	113 600 €	124 000 €

¹ lisävaruste f40 heavy alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro

212002

213002

Alustapaketti	Paino	Fiat	Mercedes-Benz
Pölykapselit		-	70
Carthagon pölykapselit		70	-
Ohjaamon automaattinen ilmastointi (Mercedes-Benz: Puoliautomaattinen ilmastointilaite Tempmatik) ³³⁾		2 010	2 410
Vakionopeussäädin		335	435
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190	190
Polttoainesäiliö 92 litraa		-	410
Etuakselissa suurempi kantavuus		-	445
Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)		-	340
Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö		-	465
Sadetunnistin		-	185
Sähkötoiminen seisontajarru		-	405
Riippuvat sivupeilit "Carthago bestview", sivupeilien runko musta/valkoinen, säädettävät ja lämmitettävät		370	370
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520	520
Radiovalmius ja kattoantenni, DAB+, kaiuttimet (4x) ^{54) 88)}		385	385
Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristelu ja hopeanväriset ilmastointiritilät		310	-
Erillisvarusteiden yhteishinta		4 190	6 630
Pakettihinta	33 kg	Vakiona	Vakiona
Säästöt		4 190	6 630
210336 LISÄHINTA Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	560

Tuotenro

212005

Mukavuuspaketti	Paino	
Midi Heki -kattoluukku ja LED-spotit L-istuinryhmän yläpuolella		475
Hyttysverkko asunto-osan ovesa		370
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310
Harmaaveden tyhjennysletku, helpottaa tyhjennystä		110
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
Valmius sähkökäyttöiselle kattotuulettimelle		205
Aurinkokennojen valmius		205
Satelliittilaitteiston valmius		205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205
TV-nostomekanismi sivuistuinpenkissä, istuinryhmän TV-kaapissa (141 LE, 143 LE), seinäteline sisäänkäynnissä (144 QB / LE) ³⁶⁾		430
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 610
Pakettihinta	20 kg	1 945
Säästöt		665

Tuotenro

212315

Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti* ⁵⁶⁾	Paino	
Aktiivinen etäisyysavustin DISTRONIC		✓
Aktiivinen jarrutusavustin		✓
Aktiivinen vireystilanavustin		✓
Rengaspaineen valvontajärjestelmä		✓
Pakettihinta	2 kg	1 675

* vain yhdessä 7 tai 10,2 tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa


Tuotenro		212009	212011	
Mediapaketti (Fiat Mercedes-Benz)		Paino	24" 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB	32" 142 DB, 148 LE, 149 LE , 150 QB
Radio / DVD kaksois-DIN ja DAB+ ja kosketusnäyttö ohjaamossa ⁸⁰⁾			590	590
Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäisinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa			1 050	1 050
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾			1 305	-
LED-taulutelevisio 32" ³⁹⁾			-	1 780
Erillisvarusteiden yhteishinta			2 945	3 420
Pakettihinta		22 kg	1 945	2 365
Säästät			1 000	1 055
210260 LISÄHINTA 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-taulutelevisio, 32 tuumaa 24 tuuman sijasta ³⁹⁾		5	790	-
210305 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäisinssin sijaan		1	635	635
210330 LISÄHINTA Mediakeskus, DAB+ toiminto, navigointi sekä matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾		5	830	830
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾		28	2 620	2 620
Tuotenro		213009		213011
Mediapaketti II (Mercedes-Benz)		Paino	Malli: 143 LE	Malli: 148 LE, 149 LE, 150 QB
MBUX 7" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ ⁵¹⁾			3 145	3 145
Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäisinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa			1 050	1 050
LED-taulutelevisio 24" ³⁹⁾			1 305	-
LED-taulutelevisio 32" ³⁹⁾			-	1 780
Erillisvarusteiden yhteishinta			5 500	5 975
Pakettihinta		20 kg	4 510	4 930
Säästät			990	1 045
210337 LISÄHINTA MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ ⁵¹⁾		1	580	580
210260 LISÄHINTA 143 LE: Design-TV-kaappi, jossa LED-taulutelevisio, 32 tuumaa 24 tuuman sijasta ³⁹⁾		5	780	-
210305 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäisinssin sijaan		1	635	635
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾		28	2 620	2 620
Tuotenro		210580		210584
Nukkumatilan TV-paketti		Paino	Mallit: 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Malli: 150 QB
TV-kaappi nukkumatilassa, erikoismallinen TV- nostomekanismi ³⁶⁾			830	-
LED-taulutelevisio 24" takaosaan ³⁹⁾			1 305	-
TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen ³⁶⁾			-	255
LED-taulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen ³⁹⁾ ⁸⁶⁾			-	1 755
Erillisvarusteiden yhteishinta			2 135	2 010
Pakettihinta		18/13 kg	1 360	1 360
Säästät			775	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle CI-korttipaikan kanssa ¹²⁾ ²³⁾		30	2 680	2 680
Tuotenro		210800		210805
Polar-paketti (Fiat)		Paino	Truma	Alde: Mallit: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle			415	415
Ohjaamon sisätilan eristematto			185	185
Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit			1 050	1 050
Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdin 3 kW kuljettajan istuimen alla			340	-
Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin			-	3 040
Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾			-	1 040
Pakettihinta		42/88 kg	2 095	4 090

Tuote-nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Alusta Fiat Ducato											
310001	Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) ¹⁰⁾	1 675	40	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	2 260	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Moottori 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, nahkainen ohjauspyörä/säätönuppi, ECO-Pack ^{49) 67)}	4 700	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9G-automaattivaihteisto ⁶⁸⁾	3 670	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9G-automaattivaihteisto 140 hv -moottoriin, sis. ECO-Pack-varustelun ^{49) 68)}	3 995	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta	230	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan	830	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan	830	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus ⁵⁷⁾	560	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimet ⁵⁷⁾	1 360	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO "ALC" Level Controller	1 610	25	-	○	-	○	○	○	○	○
330480	Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy	305	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona 178 hv -mallissa)	290	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	205	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Alusta Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI	2 210	-	-	-	○	-	-	○	○	○
310402	Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla	2 870	30	-	-	○	-	-	○	○	○
330351	16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla ³²⁾	1 285	-10	-	-	○	-	-	○	○	○
310465	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 200 kg	305	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310466	Kokonaispainon korotus 3 500 kg -> 4 500 kg	515	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310467	Kokonaispainon korotus 4 200 kg -> 4 500 kg	305	-	-	-	-	-	-	○	○	○
310469	Kokonaispainon vähennys 4 200 kg -> 3 500 kg	305	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410011	Rappu ohjaamon puolen sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos	415	5	-	-	○	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	3 145	4	-	-	●	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi / DAB+ ⁵¹⁾	3 720	5	-	-	○	-	-	○	○	○
Muita alustan lisävarusteita Fiat / Mercedes-Benz											
331620	Sumuvalot	280	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331611	Carthago Full-LED-ajovalot (lähi- ja kaukovalot)	2 095	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Irrotettava vetokoukku sähköpyörän/potkulaudan tallin yhteydessä	2 070	50	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Käsitönteiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä	395	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Kori ulkoa											
410965	Asunto-osan ovi "premium two" keskus-/kaksoissalpalukituksella (myös kuljettajan ovi)	415	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,0 m	1 470	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m	1 575	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m	1 785	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Tuulilasin ja siviikkunoiden termopeite ulkopuolelle (Fiat)	415	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit	1 050	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Suuri takatallin ovi kuljettajan puolella	520	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Sähköpyörän/potkulaudan talli, lastauskorkeus 124 cm ^{42) 66)}	455	15	-	-	-	-	○	-	-	○
410925	Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle ⁷¹⁾	660	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410840	Yksi takavuoteen ikkuna lisää apukuljettajan puolella	365	2	x	○	x	x	x	x	x	x
410785	Mini Heki -kattoluukku ylävuoteen yläpuolella	310	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Sähkökäyttöinen kattotuuletin keittiöalueen yläpuolella ²²⁾	370	3	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Sähkö											
510020	Toinen asunto-osan 80 Ah -geeliakku akkukeskuksessa	415	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	Lithiumion akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 305	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu vesi muuta											
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	360	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -järjestelmään (suositeltu, vain yhdessä Truma DuoControl CS:n kanssa) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Kaasupullojen mukava ulosvetojärjestelmä (vain kun varusteena Truma DuoControl CS)	455	10	○	–	○	–	–	–	–	–
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Tallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla	310	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan ⁶⁶⁾	155	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö laitteet											
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	–	○	–	–	–	○	○	○
550067	Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa ³⁷⁾	960	12	○	○	○	–	–	○	○	○
550287	Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän	285	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Lämmitys ilmastointi											
650040	Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	Vakiona	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin ^{63) 64)}	3 040	45	–	●	–	–	–	●	●	●
650240	Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾	1 040	13	–	●	–	–	–	●	●	●
650100	Lämminilma-lämmönvaihdin Sirocco 3 kW kuljettajan istuimen alla (Fiat Ducato) ⁶⁴⁾	410	15	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia											
710026	Radio / DVD kaksois-DIN ja DAB+ ja kosketusnäyttö ohjaamossa ⁸⁰⁾	590	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittipias ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Peruutuskamerajärjestelmä, yksittäislinssi, sis. 7" värinäytön ⁸²⁾	1 050	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinsi ja suljinkansi, sis. 7" värinäytön ⁸³⁾	1 680	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	LED-aulutelevisio 24" TV-nostomekanismiin / TV-telineeseen ³⁹⁾	1 305	10	●	–	●	●	●	–	–	–
710548	LED-aulutelevisio 32" TV-nostomekanismiin ³⁹⁾	1 780	10	–	●	–	–	–	●	●	●
910460	Toinen TV-liitäntä takavuoteen alueella ³⁶⁾	305	3	●	–	●	○	○	●	●	–
710481	TV-kaappi nukkumatilassa, TV-nostomekanismi ³⁶⁾	830	12	●	–	●	–	–	●	●	–
710477	TV-liitäntävalmius takaosassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan	255	3	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	LED-aulutelevisio 24" takaosan TV-kaappiin ^{39) 87)}	1 305	10	●	–	●	–	–	●	●	–
710478	LED-aulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen, TV-signaalin ^{39) 86)}	1 755	10	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelliittilaitteistot											
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	3 040	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	3 250	30	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Sisätilat											
810027	Casablanca-tyyli ⁷⁷⁾	620	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Mattosarja asunto-osaan	365	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamoa kiertää ylähylyt	600	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Sähkökäyttöinen ylävuode	1 030	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Ylävuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	475	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Takavuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	515	5	○	○	○	○	-	○	○	○
810620	Nousua helpottava mukava rappu, ulos vedettävä, sis. makuutilan laajennuksen	370	4	○	-	○	-	-	X	X	-
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810680	Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ⁵⁾	895	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810726	Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä	150	3	-	○	○	X	X	○	X	X
Asuintilan kankaat											
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21 (ei Casablanca-tyylin yhteydessä)	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○	○	○	○	○

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava vuodemekanismi Carawinx ja laadukkaat patjat

Sälepuhjan keksimisen jälkeen on Carawinx-järjestelmä toinen vallankumous nukkumismukavuuden suhteen. Jousielementtien, vakaan poikkilistan ja siipiosien älykäs yhteistoiminta muodostaa perustan vertaansa vailla olevalle nukkumismukavuudelle. Siipiosat on rakennettu niin, että ne joka suuntaan ulottuvan joustavuutensa ansiosta mukautuvat ihanteellisesti vartalon muotoon. Lukuisten tukipisteiden ansiosta koko vartalo on tuettu ergonomisesti ja selkärangan kuormitus helpottuu miellyttävästi. Yhdessä korkealaatuisen ja erittäin mukavan 7-vyöhykkeen kylmävaahdotatjan kanssa seuraa "automaattinen" mukautus lepäävään kehoon.




Lähes huoltovapaa ja luotettava painevesijärjestelmä

Perinteiseen, vesisäiliön ulkopuolella, missä se johtaa veden imupaineen avulla syöttökohtiin. Painevesipumpun suurena etuna ovat eri ulostulot, joihin voidaan samanaikaisesti liittää useampia laitteita. Lisäksi hyödyt paremmasta syöttötehosta ja suuremmasta vedenpaineesta sekä pidemmästä elinkaaresta. Painevesipumpun kanssa tavallisten suihkulaitteiden käyttö ei ole mikään ongelma. Pumppu pysyy hiljaisena sekä laskettaessa vettä vesihanasta että myös suljettaessa se. Ratisevaa ääntä ei kuulu ja lisäksi pumppu kestää paremmin kuivakäyntiä.



Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex

Truma DuoControl CS on kahdelle kaasupullolle tarkoitettu kaasun paineensäädin, jossa on törmäystunnistin. Kaasun DuoControl CS -paineensäätimeen voidaan liittää kaksi kaasupulloa. Kun käytössä oleva pullo on tyhjä, laitteisto kytkee automaattisesti varapulloon. Integroidun törmäystunnistimen ansiosta DuoControl CS soveltuu optimaalisesti kaasukäyttöisten laitteiden turvalliseen käyttöön ajon aikana. Törmäystunnistin reagoi esimerkiksi onnettomuudessa jo vähäisessä, 15 - 20 km/h törmäysnopeudessa. Kaasunsyöttö keskeytyy silloin heti ennen kuin johtoihin tai laitteisiin ehtii syntyä vaurioita. Tämä tarkoittaa: rentoutuneena perillä, kaikilla huoleton ja turvallinen olo.



ALDE-lämmönvaihdin

Alden keskuslämmitysjärjestelmään yhdistetyllä lämmönvaihtimella voidaan auton moottorin jäähdytyslaitteistoa käyttää asuintilan lämmitykseen. Tätä varten haluttu lämpötila on ainoastaan säädettävä asunto-osan termostaatteihin ja lämmitysjärjestelmän kiertopumppu käynnistettävä.

Perusajoneuvon kiertovesipumpulla lämmitys voi toimia myös päinvastaiseen suuntaan. Tällöin asunto-osan lämmitys toimii moottorin esilämmityksenä, keskuslämmitysjärjestelmä lämmittää auton moottorin jäähdytysjärjestelmää.



Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdin

Lämminilma-lämmönvaihtimen ansiosta voidaan ajoneuvon asunto-osaa lämmitellä ajon aikana lisäksi käyttämällä suoraan moottorin luovuttamaa lämpöä. Lämpö puhalletaan 3-portaisen ja 3 kW -tehoisen puhaltimen ilmavirran avulla matkailuauton sisätilaan, erityisesti istuinryhmän luokse. Puhallin on asennettu kuljettajan istuimen alle. Näin saat tehokkaan ja edullisen lisälämmityksen asunto-osaan.

Lämminilma-lämmönvaihtimen edut:

- Tehokas ja edullinen lisälämmitys, kaasua säästyy.
- Ympäristöä säästävä
- Truma Combi 6 E -lämmitystä ei tarvitse ajon aikana kytkeä päälle asunto-osan lämmitystä varten (riippuen ulkolämpötilasta)

Carthago Liner-luokan viehätys: tyylikäs, mukava ja ylellinen

Omaperäisen kaunis etu- ja takaosan muotoilu:



- Carthago v-face keulan muotoilu
- Moderni lasikuitu-bussiperä
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna

Kaksoispohjakellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:



- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Sisältä L-istuinryhmän avattavan kannen tai auki kääntyvän sivuistuinpenkin kautta tai asuintilan lattialuukusta
- Suuri läpilastattava säilytystila, johon kuuluu alas laskettu säilytyskellari, lastaus mahdollista myös ulko-ovelta, asuintilan lattialuukusta

Keskimääräistä parempi omavaraisuus / tekniikka:



- 170 l raikasvesi / 140 l harmaavesi
- 2 x 80 Ah akku

AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna:



- Fiat Ducato AL-KO yksittäisakselinen 4,5 t sallittuun kokonaispainoon asti, teliakselisto 5 t asti
- Mercedes-Benz AL-KO yksittäisakselinen 4,5 tonniin asti

Toinen alustamalli Mercedes-Benz Sprinter:



- AL-KO matalarunkoalusta, leveä raideväli
- Sallittu kokonaispaino 4,5 t / 5,5 t
- Uusinta uutta olevat turvallisuus- ja avustinjärjestelmät (osittain lisävarusteena)
- Autolle tyypillinen, moderni ohjaamo
- Huippumoderni viestintäjärjestelmä MBUX (lisävaruste)

Carthago liner-premiumluokan korirakenne:



- Korirakenteen erittäin luja, kannatinpalkilla tehty liitostekniikka
- Puuton rakenne, RTM-kovavaahteriste
- Alumiininen sisäseinäpinta = suojaa salamaniskuilta
- Mikrokituinen eristävä seinäverhous



Varustelutyylillä chic c-line superior:

- Ulkokoristeosien laajennus
- 16 tuuman alumiinivanteet
- Kalustepinnat kaksiväristä Siena-kuviointia asuinosan yläkaappien etuosissa kiiltävää Elfenbein (norsunluu) -väriä
- Keittiön tasopinta massiivista ja saumatonta Corian-mallia
- WC Thetford C 260, keraaminen sisus



Perusajoneuvo

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- Airbag kuljettaja/matkustaja ¹¹⁾
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go
- 16" teräsvanteet (ei 4.2 DB)

Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisylinterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Hansikaslokero
- Pölykapseleissa Carthagon merkki

Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,2 l ja AdBlue (22 l), 143 hv / 105 kW, nelisylinterinen, 330 Nm, Euro VI, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 65 l
- Avaimeton käynnistys ja start/stop-painike
- Sivutuulivälvä, mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokero apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovalojen automaattinen ohjaus
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Etuakselin raidelevennys
- Valmius asunto-osan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lisälämmitin
- Mercedes-Benzin alkuperäiset pölykapselit



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikanatinpalkkeilla, kylmän eristys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivistet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa saranat sisäpuolella
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofileja
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz S4, kylmäsiilattomat tuplakehykset ja eristävä lasi, hyttysverkko ja pimennysverho

- Asunto-osan "premium two" -ovessa kaksoissalpalukitus, ovi-ikkuna, pimennysverho ja hytysverko
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



Ohjaamo

- Erittäin alas eteen laskettu kojelauta (katsekontakti ajorataan Fiat 2,77 metrin, Mercedes-Benz 3,77 metrin päässä)
- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kennorakenne
- Pimennysverho siviikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovesa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Moottoritilan äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti Roadliner, logo asunto-osan kankaassa, integroidut turvavyöt ja pehmusetetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhouk nahkaa, aurinkosuojat, LED-valospotit ja säilytyslokerot
- Pistorasiat 230 V / 12 V / USB ohjaamon/istuinryhmän etualueella



Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Lämmitetty ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä L-istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän siviistuinpenkin tai sisääntulossa ja keittiöalueella olevan lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), jossa alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)



Suuri takatalli

- Takatallin maksimikuormitus 350 kg
- Suuret tallinovat kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- 230 V -pistorasia



Sisätilat

- Linea classica -tyyli: Kalusteiden pinnoissa vaalea Villipäärynä -kuviointi
- Yläkaappien ja keittiökaappien etuosat Yacht One -tyylin kiiltävää Elfenbein-sävyä (norsunluu)



Asuintila

- Seinä- ja kattosisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhouk
- L-istuinryhmä ja sivusohva (malli 5.3 QB SL: Istuinryhmä, jossa vastakkaiset sivusohvat, ja erittäin leveä käytävä)
- XL-mallit: XL-istuinryhmä pitkällä sivusohvalla apukuljettajan puolella
- Heki III panoraama-kattoikkuna istuinryhmän yllä, LED-valospotit
- Asunto-osassa ikkuna, apukuljettajan puolen sivusohvan yläpuolella (XL-mallit)
- Asuintilan pöytä, kahteen suuntaan liikuteltava ja käännettävissä 360° (jalkapoljin)
- Kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisisus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Asuintilan ikkunoissa ketjulliset kasettiverhot sekä myös sivuverhot



Keittiö

- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Keittiötason alla ulosvedettävä säilytysvaunu ja kaksi erillistä jätetastia
- Laatikoissa jakojärjestelmä "Flex" yksilöllistä järjestystä varten
- Erillinen lokerollinen ruokailuvälineiden laatikko, pullopidikkeet
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutialaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja sen seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi (ei mallissa 5.3 QB SL)
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Kahvinkeitin nostoline, laskettavissa yläkaapista
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Ulos vedettävä apteekkarinkaappi (mallit 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB täyskorkea)
- Sähköinen kattoikkunatuuletin
- 230 V -pistorasia



Kylpyhuone | pukeutumishuone

Pukeutumistila ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai puinen liukuovi (XL-mallit) oleskelutilaan päin
- Nukkumattilan erottava verho (malli 4.2 DB)
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 4.8 LE, 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkumistilan edessä (mallit 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Nukkumistilan edessä kokopuinen liukuovi, jossa kokovartalopeili (XL-mallit)
- Täyskorkea vaatekaappi, jossa kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumishuoneeseen yhdistettynä (mallit 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, 5.3 QB SL, XL-mallit)

Komfort-kylpyhuone erotettavalla pyöreällä suihkulla

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Portaaton käynti suihkuun, lattia samassa tasossa
- Pyyhetanko pyöreän suihkun yläpuolella
- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä (malli 5.0 QB: poistettavissa suihkun ajaksi)
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoikkuna suihkukaapissa
- Kattoluukku Mini Heki pesutilassa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kaksitoiminen ovi, joka erottaa samanaikaisesti nukkumistilan/pesutilan wc-tilaan nähden

XL-kylpyhuone XL-tilasuunnittelulla

- Avoin pesualue ja design-pesualue
- Kattoluukku Mini Heki
- Pyöreässä XL-suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun, kattoikkuna ja pyyhetanko
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa

- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Mikro Heki -kattoluukku WC-tilassa
- Erillinen WC, jossa sivuikkuna, kylpypyyhepatteri sekä jalkatilaa laajennus



Nukkuminen

Ylävuode ohjaamon yläpuolella

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla
- Kattoluukku Mini Heki

Kiinteät vuoteet takana

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava vuoteen pääty (ei mallissa 4.2 DB)
- Asunto-osan ikkunat kuljettajan ja apukuljettajan puolella

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Hyllyllinen TV-kaappi yhdistetty nukkumatilaa
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään
- Kattoa kiertävät ylähyllit



Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Vedentyhjennyskeskus keskeisellä paikalla kaksoispohjan kellarissa
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaavesisäiliön letkusetti säiliön helppoon tyhjennykseen

Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot
- Kaasun sulkuhana keittiössä

Sähköt

- Sähkökeskus takatallissa, sisältää laturin, sulakkeet, vikavirtasuojakytkimen, latausautomaatiikan 16 A, sammuu automaattisesti jännitteen laskiessa
- Lämmitetty akkukeskus, 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjan kellarissa, pääsy tavaratilan ulkoluukusta apukuljettajan puolelta, päävirtakytkin (XL-mallit, vaatekaapissa apukuljettajan puolella)
- Lämminilmalämmityksen digitaalinen käyttötaulu Truma CP+, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana (yksittäisakselliset mallit)

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella

TV

- XL-mallit: TV-liitäntävalmius 40"-LED-taulutelevisiolle




Lämmitys

- Lämminilmasuulakkeet ohjaamossa, kojelaudan etuosassa, asuintilassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti pintojen lämmönsäteilyvaikutuksella
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta



ALDE-vesikeskuslämmitys


- XL-mallit: Alde-vesikeskuslämmitys, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asuintilassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket XL-kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa



	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 35 light	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	3800	4143	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980	1980	1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1200	1200	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	3 500 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 065	3 365	3 305	3 385
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	2 880	3 180	3 120	3 200
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	1 800	1 800	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2100 x 1470	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170	170	170	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140	140	
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Tuotenumero	130120	130160	130170	130475
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	118 200 €	127 100 €	128 300 €	139 700 €

¹ Lisävaruste heavy-alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* Lisävarusteen yhteydessä




	I 4.9 LE L		I 5.0 QB	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4343	4443	4143	4243
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980		1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200		1120 / 1240*	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 395	3 475	3 305	3 385
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 210	3 290	3 120	3 200
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5		4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170		170	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140		140	
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Tuotenumero	130179	130479	130180	130485
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	128 300 €	141 700 €	130 300 €	140 300 €

¹ Lisävaruste heavy-alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* Lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** Lisävarusteen yhteydessä




	I 5.0 QB L		I 5.3 QB SL
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 40 heavy
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	7790 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	4343	4443	4343
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980		1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 415	3 495	3 395
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 230	3 310	3 210
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5		4 / 5
Takavuoteen mitat (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1240 / 1020
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170		170
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140		140
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80		2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2
Tuotenumero	130189	130489	130196
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	127 700 €	142 400 €	130 100 €

¹ lisävaruste heavy-alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli


** lisävarusteen yhteydessä



	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4243	4343	4443
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980		1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200		1200	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 325	3 405	3 415	3 495
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 140	3 220	3 230	3 310
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5		4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 1900 x 850		2000 / 2000 x 850	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170		170	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140		140	
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Tuotenumero	130171	130476	130177	130477
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	130 100 €	144 200 €	134 800 €	146 300 €

¹ lisävaruste heavy-alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* lisävarusteen yhteydessä



	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Akseliväli (mm)	4143	4243	4343	4443
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980		1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 325	3 405	3 435	3 515
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 140	3 220	3 250	3 330
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5		4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170		170	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140		140	
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Tuotenumero	130181	130486	130188	130487
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	133 300 €	144 800 €	135 400 €	146 900 €

¹ Lisävaruste heavy-alustamalli, sis. kokonaispainon korotuksen / Mercedes-Benz: lisävaruste kokonaispainon korotus

* Lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** Lisävarusteen yhteydessä



	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko, teli 40 heavy	AL-KO madallettu runko, teli 40 heavy
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	8400 / 2270 / 2890	8650 / 2270 / 2890
Akseliväli (mm)	4080 / 800	4080 / 800
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460
Seisomakorkeus asuintilassa (mm)	1980	1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1120 / 1240*
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	5 000	5 000
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 825	3 825
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 640	3 640
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5	4 / 5
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 2000 x 850	1950 x 1450
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29
Lämmitysjärjestelmä	Alde vesikiertoinen lämmitys	Alde vesikiertoinen lämmitys
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	170	170
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	140	140
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80	2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2
Tuotenumero	130200	130210
Hinta sis. alv 24 %, hintaan lisätään toimituskulut	141 900 €	142 400 €

* lisävaruste sähköpyörän/potkulaudan takatalli

** lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro		212050	212055
Super-paketti	Paino	Fiat	Mercedes-Benz
Alustavaihtoehdot			
Ohjaamon automaattinen ilmastointi (Mercedes-Benz: Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC) ³³⁾		2 010	2 965
Vakionopeussäädin		335	435
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190	190
Polttoainesäiliö 92 litraa		-	410
Etuakselissa suurempi kantavuus		-	445
Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)		-	340
Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö		-	465
Sadetunnistin		-	185
Sähkötoiminen seisontajarru		-	405
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520	520
Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja pronssinväriset tuuletussuuttimet		310	-
Käsitönteiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395	395
Asunto-osan ja korin lisävarusteet			
Riippuvat sivupeilit "Carthago bestview", sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät		370	370
Keskuslukitus ohjaamon ja asunto-osan oviin, "coming home"-toiminto ¹⁷⁾		520	520
Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä		310	310
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310	310
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360	360
Keittiössä baarikaappi, jossa lasiteline ja lasisarja		385	385
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95	95
Aurinkokennojen valmius		205	205
Satelliittilaitteiston valmius		205	205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205	205
Radio / DVD kaksois DIN, DAB+, kosketusnäyttö, radiovalmius, kattoantenni, kaiuttimet (4x) ^{54) 80) 88)}		975	975
Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa		1 050	1 050
Erillisvarusteiden yhteishinta		8 750	11 745
Pakettihinta	92 kg	Standard	Standard
Säästöt		8 750	11 745
210330 LISÄHINTA Mediakeskus, jossa DAB+ ja navigointi sekä matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	5	830	830
210300 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi yksittäislinssin sijaan	1	635	635
210334 LISÄHINTA MBUX 7" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	2 555
210335 LISÄHINTA MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	3 135

Tuotenro		212315
Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti* ⁵⁶⁾	Paino	
Aktiivinen etäisyyssavustin DISTRONIC		✓
Aktiivinen jarrutusavustin		✓
Aktiivinen vireystilanavustin		✓
Rengaspaineen valvontajärjestelmä		✓
Pakettihinta	2 kg	1 675

* vain yhdessä 7 tai 10,2 tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

Tuotenro		210 700	210 730
Paketti keittiö/kahvi	Paino	kahvin suodatinkeitin	kahvin kapselikeitin
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 780	1 780
Kahvin Krups-suodatinkeitin vakiomalliseen kahvinkeitTIMEN nostotelineeseen		135	-
Kahvin kapselikeitin vakiomalliseen kahvinkeitTIMEN nostotelineeseen		-	285
Erillisvarusteiden yhteishinta		1 915	2 065
Pakettihinta	12 kg	1 550	1 705
Säästät		365	360

Tuotenro		210451	210464
Oleskelutilan TV-paketti	Paino	32" (Ei XL-malleissa)	40" (Vain XL-malleissa)
TV-nostomekanismi 32" quick up, sis. liitäntäsarjan, teline käännettävissä ³⁶⁾		475	-
LED-aulutelevisio 32" ³⁹⁾		1 780	-
LED-aulutelevision sähkötoiminen ulosveto		-	895
LED-aulutelevisio 40" ³⁹⁾		-	1 885
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 255	2 780
Pakettihinta	15/18 kg	1 575	1 890
Säästät		680	890
210211 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	28	2 490	2 490

Tuotenro		210580	210581	210584
Nukkumatilan TV-paketti	Paino	Mallit I 4.8 LE, 4.9 LE / LE L, 5.9 XL LE	Mallit I 5.0 QB L	Mallit I 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatilan TV-kaapissa ³⁶⁾		705	-	-
TV-teline takaosaan ³⁶⁾		-	455	-
LED-aulutelevisio 24" takaosaan ³⁹⁾		1 305	1 305	-
TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen ³⁶⁾		-	-	255
LED-aulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen ³⁶⁾ ⁸⁶⁾		-	-	1 755
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 010	1 760	2 010
Pakettihinta	18/13/13 kg	1 360	1 250	1 360
Säästät		650	510	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Classic 85 SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	30	2 680	2 680	2 680

Tuotenro		210800	210805
Polar-paketti (Fiat)	Paino	Truma (ei XL-malleissa)	Alde (ei XL-malleissa)
Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle		415	415
Ohjaamon sisätilan eristematto		185	185
Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit		1 050	1 050
Lämminilman Sirocco-lämmönvaihdin 3 kW kuljettajan istuimen alla		340	-
Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin		-	3 040
Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾		-	1 040
Pakettihinta	42/88 kg	2 095	4 090

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB	
Alusta Fiat Ducato													
310001	Fiat Ducato f40 heavy (sallittu kokonaispaino 4 250 kg) ¹⁰⁾	1 675	40	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
310125	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	2 260	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
310135	Moottori 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, nahkainen ohjauspyörä/säätönuppi, ECO-Pack ^{49) 67)}	4 700	15	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
310401	9G-automaattivaihteisto ⁶⁸⁾	3 670	18	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
310401E	9G-automaattivaihteisto 140 hv -moottoriin, sis. ECO-Pack-varustelun ^{49) 68)}	3 995	20	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
330325	16 tuuman Fiat-teräsvanteet 15 tuuman sijasta	230	16	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
330330	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f35 light -alustaan	830	-8	O	–	–	–	–	–	–	–	–	
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan (vakiona superior-mallissa)	830	-10	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
330345	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy-alustaan (teliakselisto)	1 250	-15	–	–	–	–	–	–	–	O	O	
311810	Etuakselin vahvistetut jouset, parempi ajomukavuus ⁵⁷⁾	560	3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
311815	AL-KO ”ACS” High Performance etuakselin iskunvaimentimet ⁵⁷⁾	1 360	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
311820	Taka-akselin AL-KO ”ALC” Level Controller	1 610	25	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
330480	Kokonaispainon korotus 4250 kg:sta 4500 kg:aan, alusta Fiat Ducato f40 heavy	305	-	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
330840	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa* ¹³⁾	4 195	45	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
330860	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa* ¹³⁾	5 245	60	–	–	–	–	–	–	–	O	O	
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa* ^{13) 20)}	9 445	50	O	O	O	O	O	O	O	–	–	
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa* ^{13) 20)}	11 545	82	–	–	–	–	–	–	–	O	O	
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona 178 hv -mallissa)	290	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	205	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Alusta Mercedes-Benz Sprinter													
310146	Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI	2 210	-	–	–	O	O	O	O	–	–	–	
310402	Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla	2 870	30	–	–	O	O	O	O	–	–	–	
330351	16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla (vakiona superior-mallissa) ³²⁾	1 285	-10	–	–	O	O	O	O	–	–	–	
310467	Kokonaispainon korotus 4 200 kg -> 4 500 kg	305	-	–	–	O	O	O	O	–	–	–	
410011	Rappu ohjaamon puolen sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos	415	5	–	–	O	O	O	O	–	–	–	
Muita alustan lisävarusteita													
330070	Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan/apukuljettajan istuin)	725	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
331341	AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana ⁴⁸⁾	7 555	70	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
311430	Irrotettava vetokoukku sähköpyörän/potkulaudan tallin yhteydessä	2 070	50	–	–	–	–	O	O	O	–	O	
Kori ulkoa													
410150	Lisäksi turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovesa	600	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
410260	Ulkoväri ”silverline” (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) ²¹⁾	3 355	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
410560	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 4,5 m	1 575	45	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
410580	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m	1 785	50	–	O	O	O	O	O	O	O	O	
410601	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m ⁴³⁾	2 010	55	–	–	–	O	–	O	O	O	O	
410640	Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	–	–	–	O	–	O	O	O	O	
410670	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m	2 220	60	–	–	–	–	–	–	–	O	O	
410660	Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle (Fiat Ducato)	415	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
410700	Ohjaamon sivu-/ovi-ikkunoiden eristävät tuplalasit	1 050	10	●	●	●	●	●	●	●	X	X	
410114	Sähköpyörän/potkulaudan talli, lastauskorkeus 124 cm ^{42) 66)}	455	15	–	–	–	–	O	O	O	–	O	
410925	Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle ⁷¹⁾	660	20	–	–	–	–	O	O	O	–	O	

* ilmajousituksen lisävarusteet käytettävissä vain Fiat Ducato -malleihin

O = lisävaruste X = vakiovaruste - = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Sähköt												
510051	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 095	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2. litium-ioni-akku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen	2 095	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä	1 780	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet -järjestelmä, sis. kaksi Truma LevelControl-tunnistinta, App-ohjattu ⁷²⁾	685	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu vesi muuta												
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella	245	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Ulkosuihku lämmin/kylmä vesi takatallissa apukuljettajan puolella	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella, (vakiona superior-mallissa) ⁹²⁾	200	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan ⁶⁶⁾	155	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Kassakaappi (asennus kaksoispohjaan, pohjaratkaisun mukaan)	440	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö laitteet												
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Krups suodatin-kahvinkeitin ja kahvinkeitin nostotelineen liitossetti	135	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Kahvin kapselikeitin ja kahvinkeitin nostotelineen liitossetti	285	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys ilmastointi												
650040	Truma Combi 6E (lisävaruste sähkövastus 2 x 900 W / 230 V) ⁶³⁾	Vakiona	2	●	●	●	●	●	●	●	–	–
650230	Alde vesikeskuslämmitys, 230 V / kaasukäyttö, ohjaamon lisälämmitin ⁶³⁾ ⁶⁴⁾	3 040	45	●	●	●	●	●	●	●	X	X
650240	Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾	1 040	13	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort ¹⁴⁾	2 410	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650100	Lämminilma-lämmönvaihdin Sirocco 3 kW kuljettajan istuimen alla (Fiat Ducato) ⁶⁴⁾	410	15	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Multimedia												
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinsi ja suljinkansi, sis. 7” värinäytön ⁸³⁾	Vakiona	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	LED-taulutelevisio 32" TV- nostomekanismiin ³⁹⁾	1 780	10	●	●	●	●	●	●	●	–	–
710505	LED-taulutelevisio 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän ³⁹⁾	2 775	18	–	–	–	–	–	–	–	●	●
910460	Toinen TV-liitäntä takavuoteen alueella ²⁵⁾ ³⁶⁾	305	3	–	–	–	–	–	●	–	–	–
710471	Carthagon TV-ulosvetomekanismi takaosan TV-kaapissa ³⁶⁾	705	8	–	●	●	●	–	–	–	●	–
710477	TV-liitäntävalmius takaosassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan	255	3	–	–	–	–	●	–	●	–	●
710470	LED-taulutelevisio 24” takaosan TV-kaappiin tai pesutilan takaseinään ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 305	10	–	●	●	●	–	●	–	●	–
710478	LED-taulutelevisio 24” takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen, TV-signaalilin ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1 755	10	–	–	–	–	●	–	●	–	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelliittilaitteistot												
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	3 040	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	3 250	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Sisätilat												
810029	Linea moderna -tyyli (ei superior-mallissa) ⁷⁸⁾	790	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Mattosarja asunto-osaan	365	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Mattosarja ohjaamoon	165	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	Ohjaamon "Sky Dream Comfort" -varustelu, sis. kaksi panoraama-kattoikkunaa ⁷⁶⁾	2 095	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○
810440	Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamoa kiertää ylähylyt	600	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Sähkökäyttöinen ylävuode	1 030	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Ylävuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	475	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810684	Istuinryhmä, jossa L- sohvan kulmaosa lyhennetty, jolloin leveämpi kulkutila*	265	-	○	○	○	○	○	○	–	–	–
810680	Sivusohvalla 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ⁵⁾	895	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○
Asuintilan kankaat												
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä (ei superior-mallissa)	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21 - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä (ei superior-mallissa)	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm - nahkajäljitelmä-kangasyhdistelmä	380	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä (ei superior-mallissa)	2 095	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristettyynyt, päiväpeitto ja muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* saatavissa marraskuusta 2020 lähtien

Carthago linerluokan huippumalli:

mukavampi, omavaraisempi, riippumattomampi

Huipputyylikäs ulkopuoli:



- Carthago full-led-ajovalot
- Moderni lasikuitu-bussiperä
- Carthagon takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna

Asuintilan suunnittelu:



- Kahden tason tilasuunnittelu, seisomakorkeus oleskelutilassa: 2,11 m
- Suuri ja viihtyisä pyöreä istuinryhmä jopa kuudelle

Kaksoispohjakellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:




- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Pääsy sisältä mukavasti pyöreän istuinryhmän avattavan kannen kautta sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin tai asuintilan lattialuukun kautta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 22 cm), jossa syväle laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta asunto-osan suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohjan kellari lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

Paras mahdollinen omavaraisuus:



- 235 l raikasvesi / 185 l harmaavesi
- 2 x 80 Ah akkua (laajennettavissa 3 x 80 Ah tai 2 x 90 Ah litium-ioni-akkuun)
- Alde-kiertovesilämmitys

AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna:



- Fiat Ducato AL-KO yksittäisakselinen 4,8 t sallittuun kokonaispainoon asti, teliakselisto 5,4 t asti*
- Mercedes-Benz AL-KO yksittäisakselinen 4,5 t sallittuun kokonaispainoon asti, teliakselisto 5,5 t asti

Toinen alustamalli Mercedes-Benz Sprinter:



- AL-KO matalarunkoalusta, leveä raideväli
- Sallittu kokonaispaino 4,5 t / 5,5 t
- Uusinta uutta olevat turvallisuus- ja avustinjärjestelmät (osittain lisävarusteena)
- Autolle tyypillinen, moderni ohjaamo
- Huippumoderni viestintäjärjestelmä MBUX (lisävaruste)



Perusajoneuvo

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja ¹¹⁾
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go
- 16" teräsvanteet

Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 90 l
- Vahvistetut etuakselin jouset, akselipainon lisäämiseksi 2,3 tonniin
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Hansikaslokeri
- Pölykapseleissa Carthagon merkki

Mercedes-Benz Sprinter ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,2 l ja AdBlue (22 l), 143 hv / 105 kW, nelisynterinen, 330 Nm, Euro VI, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Polttoainesäiliö 65 l
- Vahvistetut etuakselin jouset, akselipainon lisäämiseksi 2,1 tonniin
- Avaimeton käynnistys ja start/stop-painike
- Sivutuulivälvä (yksittäisakseliset mallit), mäkilähtöavustin, ABS, ASR, EBV, ESP
- Mukipidikkeet edessä, hansikaslokeri apukuljettajan puolella
- Säilytysalan kansi
- Ajovalojen automaattinen ohjaus
- Mercedes-Benz-hätäpuhelinjärjestelmä, vikatilanteiden hallinta
- AGM-akku 12 V / 92 Ah
- Etuakselin raidelevitys
- Valmius asunto-osan oven keskuslukitukseen (johtosarja)
- Sähkökäyttöinen lisälämmitin
- Mercedes-Benzin alkuperäiset pölykapselit



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiiviystakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahtoeiste katossa, lattiasa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, kylmän pysäytys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivistet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa saranat sisäpuolella
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofiileja
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksillä, ei kylmäsiltoja, tasaisesti ulkopintaan yhdistyvä ulkolasi, ikkunoissa hyttysverkko ja pimennysverhot
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni

* 5,4 t sallittu kokonaispaino vain yhdessä moottoriversion 160 hv Euro VI (310126) kanssa tai moottoriversion 178 hv Euro 6d-TEMP (310135) erillisellä hyväksynnällä

**Ohjaamo**

- Erittäin alas eteen laskettu kojelauta (katsekontakti ajorataan Fiat 2,77 metrin, Mercedes-Benz 3,77 metrin päässä)
- Erittäin korkea ja hyvin alas vedetty panoraamatuulilasi
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttaisesti)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon istuinpaikat siirretty ulospäin: parempi näkyvyys ja leveämpi läpikulku ohjaamoon
- Ohjaamon ovesa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Moottorin äänieristystoimenpiteet
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti Roadliner, logo asunto-osan kankaassa, integroidut turvavyöt ja pehmusetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivukaappi sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Kattoa kiertävät ylähyllit ylävuoteen sijasta (yksittäisakselinen Mercedes-Benz)
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, LED-valospotit ja säilytyslokerot
- Seisomakorkeus ylävuoteen alla 190 cm
- Apukuljettajan puolella sivukaappi, kaksi lämpöpatteria ja niiden päällä säilytystilaa
- Pistorasiat 230 V / 12 V / USB ohjaamon/istuinryhmän etualueella

Ohjaamon lämpösuunnittelu

- Ohjaamon eristävät tuplalasit: sivu- ja ovi-ikkunat
- Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin (lisälämmitin) kytkettävissä kuljettajan istuimen alta (Fiat) tai sivukaapista (Mercedes-Benz) jalkatilan lämmitystä varten
- Tuulilasin sähkötoiminen onttokennoinen laskosverho, yksilöllisesti ohjelmoitava yksityisyyden- ja auringonsuojatoiminto
- Kojelaudan pinta lämmitetty kohdistetusti, millä saadaan lisälämpöä ohjaamon alueelle (pintojen lämmönsäteilyvaikutus): integroidut lämpöpatterit, joissa kierrohojouslevy (kaksoislämmittimet kuljettajan ja apukuljettajan puolella)
- Ohjaamon sisäänkäynti: kohdistettu lisälämmitys

**Kaksoispohjan kellari**

- Käyttökorkeus jopa 70 cm
- Lämmitetty ja valaistu läpilasattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä pyöreän istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin tai lattialuukun kautta
- Läpilasattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 22 cm), jossa alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 46 cm)

**Suuri takatalli**

- Takatallin maksimikuormitus 450 kg
- Suuret talliluukut apukuljettajan ja kuljettajan puolella, kaasuvaimentimet
- Pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- 230 V -pistorasia / 12 V -pistorasia
- Ulkosuihku takatallissa apukuljettajan puolella (lämmin/kylmä vesi)

**Sisätilat**

- Linea chiara -tyyli: Kalusteiden pinnat kaksiväristä, Noce Fino -kuviointia ja yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein (norsunluu) -väriä

**Asuintila**

- Seinä- ja kattosisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- Suuri etuistuinryhmä leveällä sivusohvalla
- XL-mallit: Pyöreä XL-istuinryhmä, jossa pitkä sivusohva apukuljettajan puolella, ulos vedettävä makuu-/istuinpaikka

- Heki III panoraama-kattoikkuna istuinryhmän yllä, LED-valospotit
- Asunto-osassa ikkuna apukuljettajan puolen sivusohvan yläpuolella
- Asuintilan luksus-pöytä, siirrettävissä kahteen suuntaan (jalkapolkimesta)
- Uloskierrettävä kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa, lukitus keittiön keskuslukituksen kautta
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Asuintilan ikkunoissa ketjulliset kasettiverhot sekä myös sivuverhot

**Keittiö**

- L-keittiö, johon kuuluu vedettävä keittiötaso laskutilan suurentamiseksi sekä helposti käytettävät säilytystilat, pullopidikkeet ja kaksi jäteastiaa
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikot easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Sähkötoiminen keskuslukitus keittiöalueella, johon kuuluu myös baarikaappi ja kenkäkaappi
- Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutilaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Kahvinkeitin nostoteline, laskettavissa yläkaapista
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulosvedettävä
- Sähköinen kattoikkunatuuletin
- 230 V pistorasia

**Kylpyhuone | pukeutumishuone****Pukeutumistila ja tilanjakaja**

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai puinen liukuovi (XL-mallit) oleskelutilaan päin
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (mallit 50 LE, 51 LE)
- Siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkumistilan edessä (mallit 51 QB)
- Nukkumistilan edessä kokopuinen liukuovi, jossa kokovartalopeili (XL-mallit)

Komfort-kylpyhuone, jossa erillinen suihkukaappi (malli 51 LE):

- Tilava kylpyhuone, lattiassa ei kynnyksiä
- Suihkun / pesutilan lattialla teakpuiset, siirrettävät ritilät
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Kattoluukku Mini Heki
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Suihkun seinät Sandstein-kuviointia
- Sadesuihku, kattoikkuna, seisomakorkeus 1,98 m
- Suihkuallas tummaa graniittijäljitelmaa, suihkun kulmapylväs kiiltävää Elfenbein-sävyä, vaatekoukut
- Kromitangossa korkeudelta säädettävä käsisuihku (ei mallissa 51 QB)
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kaksitoiminen ovi, joka erottaa samanaikaisesti nukkumistilan/pesutilan wc-tilaan nähden

XL-kylpyhuone XL-tilasuunnittelulla

- Avoin pesualue ja design-pesualtaat
- Kattoluukku Mini Heki
- Pyöreässä XL-suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun, "one-level"
- Sadesuihku, kattoikkuna sekä pimennysverho
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Suihkuallas tummaa graniittijäljitelmaa, suihkun kulmapylväs kiiltävää Elfenbein-sävyä, vaatekoukut
- Suihkun seinät Sandstein-kuviointia
- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Mikro Heki -kattoluukku WC-tilassa
- Erillinen WC, jossa sivuikkuna, kylpyppyhepatteri sekä jalkatilaa laajennus

**Nukkuminen****Ylävuode ohjaamon yläpuolella**

(ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)

- Vuoteessa sälelohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuimen kautta
- Säilytyslokeri kirjoille ja led-valot
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla
- Kattoluukku Mini Heki

Kiinteät vuoteet takana

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen (ei mallissa 51 LE)
- Hyllyllinen TV-kaappi yhdistetty nukkumatilaan
- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään
- Takavuode erityisen alhaalla, rappu ei vedettävissä ulos (malli 51 LE)
- Kattoa kiertävät ylähyllyt

**Ajoneuvon tekniikka****Vesi**

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuokun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Tyhjennyschanat pakkaselta suojassa kaksoispohjan kellariin sijoitetuina (vedentyhjennyskeskus)
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaaveden tyhjennysletkusarja, bajonettiliitin

Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot
- Kaasun sulkuhana keittiöalueella

Sähköt

- Tallissa helpoppääsyinen sähkökeskus, sisältää laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammutus automaattisesti jännitteen laskiessa, sisältää käynnistysakun latauksen
- Akkukeskus lämmitetty, 2 x 80 Ah geeliakku kaksoispohjan kellarissa, pääsy takatallista (yksittäisakselisissa malleissa 50 LE, 51 LE, 51 QB kaksoispohjan säilytystilasta apukuljettajan puolelta), sähkön pääkytkin
- Monitoimiohjaustaulu, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennys
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella
- LED-tehostevalo keittiön alueella / istuinryhmän sokkelissa
- LED-tehostevalot taustavaloina pesutilan seinässä
- Yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä sisäänkäynnistä ja vuoteiden luota
- Porrasaskelma oleskelutilasta pukeutumistilaan, pintaan upotettu valaistus

TV

- TV- nostomekanismi "quick-up" sivusohvan selkänojassa, liitännävalmius 32" / 40"-taulutelevisiolle

**ALDE-vesikeskuslämmitys**


- ALDE-vesikeskuslämmitys, sähköllä 230 V tai kaasulla, sisältää 230 V lämpöpatruunan, lämminvesivaraajan, ilmausventtiilit, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta
- Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket XL-kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti, mikä tuo lisää lämpöä ohjaamon alueelle: kojelaudan alla eristetty kerrosputki, jossa pintalämmityksen lisälämmittimen lämminvesiputket: Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla, lisälämmitin sisäänkäynnin alueella




	I 50 LE		I 50 LE teli		I 51 LE
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko, teli 40 heavy	AL-KO madallettu runko, teli 414 CDI	AL-KO madallettu runko 40 heavy
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7880 / 2270 / 3050
Akseliväli (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	4543
Kaksoispohjan korkeus / kaksois-pohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460
Seisomakorkeus asuintilassa / pu-keutumis- /nukkumatilassa (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1320		1320		1200
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	4 500 / 4 800 ¹	4 500	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹	4 500 / 4 800 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 765	3 795	3 945	3 975	3 695
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 550	3 580	3 730	3 760	3 480
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	1 600	1 800
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5	2 / 3	4 / 5		4 / 5
Takavuoteen mitat (mm)	2050 / 2070 x 850		2050 / 2070 x 850		2030 / 2000 x 850
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600		1950 x 1600
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29
Lämmitysjärjestelmä	Alde vesikiertoinen lämmitys		Alde vesikiertoinen lämmitys		Alde vesikiertoinen lämmitys
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	235		235		235
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	185		185		185
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2		5 / 2 / 2
Tuotenumero	132138	132438	132148	132448	132158
Hinta sis. alv 24 %	156 200 €	168 800 €	163 200 €	179 900 €	155 000 €

¹ Lisävaruste kokonaispainon korotus

* Lisävarusteen yhteydessä



	I 51 LE teli	I 51 QB		I 51 QB teli	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko, teli 40 heavy	AL-KO madallettu runko 40 heavy	AL-KO madallettu runko 414 CDI	AL-KO madallettu runko, teli 40 heavy	AL-KO madallettu runko, teli 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105
Akseliväli (mm)	3820 / 800	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800
Kaksoispohjan korkeus / kaksois-pohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa / pu-keutumis- /nukkumatilassa (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980		2110 / 1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1200	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	5 000 / 5 400 ¹	4 500 / 4 800 ¹	4 500	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 875	3 745	3 775	3 925	3 955
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 660	3 530	3 560	3 710	3 740
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	2 000	1 800	1 600
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5	4 / 5	2 / 3	4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 x 1450		2000 x 1450	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	-	1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Alde vesikiertoinen lämmitys	Alde vesikiertoinen lämmitys		Alde vesikiertoinen lämmitys	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	235	235		235	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	185	185		185	
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80	2 x 80		2 x 80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Tuotenumero	132168	132178	132478	132188	132488
Hinta sis. alv 24 %	161 800 €	156 000 €	168 500 €	162 800 €	179 600 €



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko, teli 40 heavy	AL-KO madallettu runko, teli 414 CDI	AL-KO madallettu runko, teli 40 heavy	AL-KO madallettu runko, teli 414 CDI
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 2,2 l (143 hv / 105 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105
Akseliväli (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	220 / 460		220 / 460	
Seisomakorkeus asuintilassa / pukeutumis- /nukkumatilassa (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1320		1120 / 1240*	
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	4 145	4 175	4 120	4 150
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 930	3 960	3 905	3 935
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 600	1 800	1 600
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävaruste ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5		4 / 5	
Takavuoteen mitat (mm)	2000 / 2000 x 850		2000 x 1450	
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) **	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Alde vesikiertoinen lämmitys		Alde vesikiertoinen lämmitys	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	235		235	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	185		185	
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Tuotenumero	132212	132412	132222	132422
Hinta sis. alv 24 %, toimituskulut lisätään hintaan	173 100 €	189 200 €	173 800 €	189 900 €

¹ Lisävaruste kokonaispainon korotus

* Lisävaruste sähköpyörä-potkulautatalli ** Lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro		212080	212085	212086
Super-paketti	Paino	Fiat	MB Yksittäisakselinen	MB Teliakselisto
Alustavaihtoehdot				
Automaattinen ilmastointi ohjaamossa (MB: Täysautomaattinen ilmastointilaite THERMOTRONIC) ³³⁾		2 010	2 965	2 965
Vakionopeussäädin		335	435	435
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190	190	190
Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla		-	-	2 870
Polttoainesäiliö 92 litraa		-	410	410
Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)		-	340	340
Yhdistelmämittaristo ja värinäyttö		-	465	465
Sadetunnistin		-	185	185
Sähkötoiminen seisonajarru		-	405	405
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520	520	520
Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja pronssinväriset tuuletussuuttimet		310	-	-
Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395	395	395
Asunto-osan ja korin lisävarusteet				
Riippuvat sivupeilit "Carthago bestview", sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät		370	370	370
Asunto-osan ovi "Luxus" kolmipiste- ja keskuslukituksella, coming home -toiminto ¹⁷⁾		1 570	1 570	1 570
Ulkoluukkujen ja takatallin luukkujen keskuslukitus (ei kaasupullokaappiin / wc-luukkuun)		1 040	1 040	1 040
Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä		310	310	310
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310	310	310
Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾		1 040	1 040	1 040
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360	360	360
Keittiössä design-baarikaappi, jossa lasiteline ja lasisarja ¹⁸⁾		445	445	445
Carthagon 3-osainen Nautic-laivakellosarja ylävuoteen alapuoleen yhdistettynä ⁵³⁾		285	285	285
WC Thetford C260 keraaminen sisus		200	200	200
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95	95	95
Aurinkokennojen valmius		205	205	205
Satelliittilaitteiston valmius		205	205	205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205	205	205
Radio / DVD kaksois DIN, DAB+, kosketusn., radiovalmius, kattoantenni, kaiuttimet (4x) ^{54) 80) 88)}		975	975	975
Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa		1 050	1 050	1 050
Erillisvarusteiden yhteishinta		12 425	14 975	17 845
Pakettihinta	121 / 121 / 151	Vakiona	Vakiona	Vakiona
Säästät		12 425	14 975	17 845
210330 LISÄHINTA Mediakeskus, jossa DAB+, navigointi, matkailuautojen reittipass ¹⁹⁾	5	830	830	830
210300 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi yksittäislinssin sijaan	1	Vakiona	Vakiona	Vakiona
210334 LISÄHINTA MBUX 7" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	2 555	2 555
210335 LISÄHINTA MBUX 10,2" multimedia, jossa navigointi ja DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	3 135	3 135

Tuotenro		212315	212316
Mercedes-Benzin ajoavustinpaketti* ⁵⁶⁾	Paino	Yksittäisakselinen	Teliakselisto
Aktiivinen etäisyyssavustin DISTRONIC		✓	✓
Aktiivinen jarrutusavustin		✓	✓
Aktiivinen vireystilanavustin		✓	✓
Rengaspaineen valvontajärjestelmä		✓	-
Pakettihinta	2 kg	1 675	1 360

* vain yhdessä 7 tai 10,2 tuuman MBUX-multimedian ja 9G-Tronic-automaattivaihteiston kanssa

Tuotenro

210731

Paketti keittiö/kahvi	Paino	
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 780
Kahvin kapselikeitin kahvinkeitin nostotelineeseen, liitäntä, sis. kapselitelineen ja kupit		515
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 295
Pakettihinta	12 kg	1 990
Säästöt		305

Tuotenro

210561

210563

Satelliittilaitteisto- ja TV -paketti	Paino	32" (Ei malleissa XL)	40" (Vain malleissa XL)
LED-aulutelevisio 32" ³⁹⁾		1 780	-
Sähkötoiminen ulosveto LED-aulutelevisioon 40"		-	895
LED-aulutelevisio 40" ³⁹⁾		-	1 885
Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}		3 040	3 040
Erillisvarusteiden yhteishinta		4 820	5 820
Pakettihinta	38/46 kg	3 565	4 195
Säästöt		1 255	1 625
210213 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolla ^{12) 23)}	2	200	200
210217 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, jossa SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolla ^{12) 23)}	9	305	305

Tuotenro

210580

210584

Nukkumatilat TV-paketti	Paino	Mallit: 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Mallit: 51 QB, 64 XL QB
Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatilat TV-kaapissa ³⁶⁾		705	-
LED-aulutelevisio 24" takaosaan ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitäntävalmius, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen ³⁶⁾		-	255
LED-aulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen ^{39) 86)}		-	1 755
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 010	2 010
Pakettihinta	18/13 kg	1 360	1 360
Säästöt		650	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolla ^{12) 23)}	30	2 680	2 680
210216 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, jossa SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolla ^{12) 23)}	37	3 050	3 050

Tuotenro

210840

Kesäilma-paketti	Paino	
Kattoilmastointi Truma Aventa Comfort ¹²⁾		2 410
Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, suurin mahdollinen pituus mallikohtainen		2 220
Erillisvarusteiden yhteishinta		4 630
Pakettihinta	90 kg	3 355
Säästöt		1 275
210310 LISÄHINTA Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (ei kattomarkiisi, jonka pituus 6,0 m) ⁴³⁾	5	495

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 50 LE	I 50 LE teli	I 51 LE	I 51 LE teli	I 51 QB	I 51 QB teli	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Alusta Fiat Ducato											
310125	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)} *	2 260	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310126	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack ^{49) 67)} **/**	3 835	15	–	○	–	○	–	○	○	○
310135	Moottori 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, nahkainen ohjauspyörä/säätönuppi, ECO-Pack ^{49) 67)}	4 700	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9G-automaattivaihteisto	3 670	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9G-automaattivaihteisto 140 hv -moottoriin, sis. ECO-Pack-varustelun ⁴⁹⁾	3 995	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy -alustaan	830	-10	○	–	○	–	○	–	–	–
330345	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet f40 heavy-alustaan (teliakselisto)	1 250	-15	–	○	–	○	–	○	○	○
311816	AL-KO ”ACS” High Performance etuakselin iskunvaimentimet	855	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	Taka-akselin AL-KO ”ALC” Level Controller	1 610	25	○	–	○	–	○	–	–	–
212400	Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. etuakselin ilmajousituksen / erikoisalumiinivanteet) ²⁸⁾	6 200	45	○	–	○	–	○	–	–	–
212405	Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. täysilmajousituksen / erikois-alumiinivanteet) ²⁹⁾	12 080	50	○	–	○	–	○	–	–	–
212410	Sallitun kokonaispainon korotus 5000 kg -> 5400 kg (teliakselisto)** ³⁰⁾	1 040	-	–	○	–	○	–	○	○	○
212415	Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (AL-KO Air Premium X2)** ³⁰⁾	5 770	60	–	○	–	○	–	○	○	○
212420	Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (AL-KO Air Premium X4)** ³⁰⁾	11 450	82	–	○	–	○	–	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa*** ¹³⁾	4 195	45	○	–	○	–	○	–	–	–
330860	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa*** ¹³⁾	5 245	60	–	○	–	○	–	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa*** ^{13) 20)}	9 445	50	○	–	○	–	○	–	–	–
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa*** ^{13) 20)}	11 545	82	–	○	–	○	–	○	○	○
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona 178 hv -mallissa)	290	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	205	-	○	○	○	○	○	○	○	○
331600	Varapyörä ja pidike vakiovarusteisen korjaussarjan Fix & Go tilalla ⁵⁸⁾	330	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Alusta Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Moottoriversio 170 hv / 125 kW, Euro VI	2 210	-	○	○	–	–	○	○	○	○
310402	Automaattivaihteisto 9G-TRONIC, hold-toiminnolla	2 870	30	○	●	–	–	○	●	●	●
330351	16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla ³²⁾	1 285	-10	○	–	–	–	○	–	–	–
330361	16 tuuman alumiinivanteet (mustat) kitkarenkailla (teliakselisto)	2 095	-15	–	○	–	–	–	○	○	○
310468	Kokonaispainon korotus 5000 kg -> 5500 kg (teliakselisto)	515	-	–	○	–	–	–	○	○	○
410011	Rappu ohjaamon puolen sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos	415	5	○	○	–	–	○	○	○	○
Muita alustan lisävarusteita Fiat / Mercedes-Benz											
330070	Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan/apukuljettajan istuin)	725	2	○	○	○	○	○	○	○	○
331200	Staattinen kaarrevalo, jossa kaksoistoimintona sumuvalot	830	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana ⁴⁸⁾	7 555	70	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Irrotettava vetokoukku sähköpyörän/potkulaudan tallin yhteydessä	2 070	50	–	–	–	–	○	○	–	○

* Euro 6 d temp ja light-duty tyyppihyväksyntä: mittausmenetelmä WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)

* Euro VI ja heavy-duty tyyppihyväksyntä: moottorien testauslaitteessa tehty mittausmenetelmä, tarvitaan kokonaispainon korotuksen ollessa yli 5 000 kg

** 5,4 t sallittu kokonaispaino vain yhdessä moottoriversion 160 hv Euro VI (310126) kanssa tai moottoriversion 178 hv Euro 6d-TEMP (310135) erillisellä hyväksynnällä

*** ilmajousituksen lisävarusteet käytettävissä vain Fiat Ducato -malleihin

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 50 LE	I 50 LE teli	I 51 LE	I 51 LE teli	I 51 QB	I 51 QB teli	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Kori ulkoa											
410150	Lisäksi turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovesa	600	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanväriinen) ²¹⁾	3 355	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m	1 785	50	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m ⁴³⁾	2 010	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m	2 220	60	–	–	–	–	–	–	●	●
410690	LED-valonauha kattomarkiisiin	320	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle (Fiat Ducato)	415	10	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Kaksoispohjan säilytystilan ulosvetojärjestelmä (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz) ⁵⁹⁾	725	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Sähköpyörän/potkulaudan talli, lastauskorkeus 124 cm ^{42) 66)}	455	15	–	–	–	–	○	–	–	○
410925	Sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle ⁷¹⁾	660	20	–	–	–	–	○	–	–	○
Sähköt											
510040	Kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz) ⁹⁴⁾	600	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510051	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 095	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	2. litium-ioni-akku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen	2 095	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Aurinkopaneelit: 2 x 135 W ¹²⁾	2 515	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä	1 780	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet -järjestelmä, sis. kaksi Truma LevelControl-tunnistinta, App-ohjattu ⁷²⁾	685	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella	785	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Kaasu vesi muuta											
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella	245	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	WC-istuin Thetford pumppausjärjestelmällä ja WC-säiliöllä ^{16) 74)}	1 365	30	–	○	–	○	–	○	○	○
610400	WC:n lisäasetti ja pidike ⁶²⁾	305	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan ⁶⁶⁾	155	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Kassakaappi (asennus kaksoispohjaan, ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)	440	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Keittiö laitteet											
550020	Keittiön työtaso korkealaatuista Corian-mallia	1 305	10	○	○	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550284	Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. kapselitelineen ja kupit	515	3	●	●	●	●	●	●	●	●
Lämmitys ilmastointi											
650180	Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys Lämpöputket istuinryhmässä ⁹¹⁾	515	10	–	○	–	○	–	○	○	○
650020	Lämmitettävä lattiamatto ohjaamossa (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)	570	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650260	Kattoilmastointi Truma Aventa comfort	2 410	30	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Polttoainekäyttöinen lisälämmitin (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz) ⁹³⁾	2 075	10	○	○	○	○	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 50 LE	I 50 LE teli	I 51 LE	I 51 LE teli	I 51 QB	I 51 QB teli	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Multimedia											
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7” värinäytön ⁸³⁾	Vakiona	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	LED-aulutelevisio 32" TV-nostomekanismiin ³⁹⁾	1 780	10	●	●	●	●	●	●	–	–
710505	LED-aulutelevisio 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän ³⁹⁾	2 775	18	–	–	–	–	–	–	●	●
710471	Carthagon TV-ulosvetomekanismi takaosan TV-kaapissa ³⁶⁾	705	8	●	●	●	●	–	–	●	–
710477	TV-liitäntävalmuis takaosassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan	255	3	–	–	–	–	●	●	–	●
710470	LED-aulutelevisio 24" takaosan TV-kaappiin ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	1 305	10	●	●	●	●	–	–	●	–
710478	LED-aulutelevisio 24” takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen, TV-signaalin ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	1 755	10	–	–	–	–	●	●	–	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Satelliittilaitteistot											
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	3 040	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	3 250	30	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	3 670	37	○	○	○	○	○	○	○	○
Sisätilat											
810032	Linea nobile -tyyli ⁷⁹⁾	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810140	Irrotettava mattosarja ohjaamossa ja asunto-osassa	470	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810910	Kattosomiste takavuoteen yläpuolella, lyhyempi malli	110	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	Ohjaamon ”Sky Dream Comfort” -varustelu, sis. kaksi panoraama-kattoikkunaa ⁷⁶⁾	2 095	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810441	Ylävuode jää pois, sen tilalla ylähyllyt (vakiona yksittäisakselisessa Mercedes-Benzissä)	600	-28	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Ylävuode sähkökäyttöinen (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)	1 030	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Ylävuode, jossa Carawinx-jousitusjärjestelmä (ei yksittäisakselinen Mercedes-Benz)	475	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810830	Asuintilan pöytä vedettävissä ulos	500	1	–	–	–	–	–	–	○	○
810660	5. istumapaikka sivuistuinpenkissä, 3-pisteturvavyö, (ei MB yksittäisakselinen) ⁵⁾ ⁴⁾ ⁵⁹⁾	895	10	○	○	○	○	○	○	–	–
810662	5. istuinpaikka sivusohvassa, 3-pisteturvavyö ⁵⁾ ²⁷⁾	895	10	–	–	–	–	–	–	○	○
Asuintilan kankaat											
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850750	Nahka Sand Performance 21	3 880	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850760	Nahka Macchiato Performance 21	3 880	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristettyynyt, päiväpeitto ja muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○	○	○	○	○

Alusta-osaamista – valinta on sinun!

Carthago linerluokan huippumalli

chic e-line, enemmän mukavuutta, parempi omavaraisuus, enemmän vapautta
chic s-plus vahvasti vääntävällä takavedolla



Mitä mukautumiskykyisin kolmen erilaisen alustamallin ansiosta
Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter: AL-KO yksittäis- ja teliakselisto
Iveco Daily erittäin tukevalla tikapuurungolla 5,8 t / 6,7 t

Carthago Liner-luokan huippumalli:

vahvalla takavedolla

Huipputyylikäs ulkopuoli:



- Carthago full-led-ajovalot
- Moderni lasikuitu-bussiperä
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna

Asuintilan suunnittelu:



- Kahden tason tilasuunnittelu, seisomakorkeus oleskelutilassa: 2,11 m
- Suuri ja viihtyisä pyöreä istuinryhmä jopa kuudelle

Kaksoispohjakellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:



- Käyttökorkeus jopa 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta. Pääsy sisältä mukavasti pyöreän istuinryhmän avattavan kannen kautta sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin tai asuintilan lattialuukun kautta
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 20 cm), jossa säilytystilakellari (käyttökorkeus 20 cm), helppo lastata myös ulko-oven puolelta asunto-osan suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

Paras mahdollinen omavaraisuus:



- 235 l raikasvesi / 200 l harmaa-vesi
- 2 x 80 Ah akku (laajennettavissa)
- Alde-kierto-vesilämmitys

Iveco Daily:



- Vahvasti vääntävä takaveto
- Vetopaino enintään 3 500 kg
- Erittäin vahvat moottorit, 3,0 l iskutilavuus, enintään 210 hv:n kanssa / 154 kW ja 447 Nm vääntömomentti (lisävaruste)



Perusajoneuvo

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- 16" teräsvanteet

Iveco Daily

- Moottori: HPI diesel 3,0 l ja AdBlue (20 l), 156 hv / 115 kW, Euro VI, 6-vaihteinen vaihteisto, takaveto
- Mallit 50 LE, 52 QB: Iveco Daily 5,8 t (sallittu kokonaispaino vakiona 5,6 t, lisävaruste 5,8 t)
- Mallit 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (sallittu kokonaispaino vakiona 6,7 t)
- Korkea runko ja paripyörät taka-akselissa
- Polttoainesäiliö 90 l
- Etuakseli pyörien erillistuennalla ja kierrejousilla, kaksoistukivarret ja korotettu akselipaino, jäykkä taka-akseli paraabelijousituksella
- ESP, ABS, elektroninen ajonesto, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin
- Vakionopeussäädin
- Avustinnäyttö (keskeinen TFT Cluster)
- Sähköinen ohjausjärjestelmä
- Valmuis vetokoukulle (syvennys lasikuitu-perässä, sähköasennus)
- Vararengas



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyörityksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavahtoeriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikanatinpalkkeilla, kylmän pysäytys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa saranat sisäpuolella
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksillä, ei kylmäsiltoja, tasaisesti ulkopintaan yhdistyvä ulkolasi, ikkunoissa hyttysverkko ja pimennysverhot
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



Ohjaamo

- Kojelauta laskettu erittäin alas eteen, katsekontakti ajorataan lähempänä
- Erittäin korkea ja hyvin alas vedetty panoraamatuulilas
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Peilin varren pidennys toimii sadevesikouruna
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon istuinpaikat siirretty ulospäin: parempi näkyvyys ja leveämpi läpikulku ohjaamoon
- Ohjaamon ovesa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Bussien vastakkain liikkuvat tuulilasinyyhkijät
- Moottorin äänieristys
- Kuljettajan ja apukuljettajan kääntyvät komfort-istuimet Aguti Roadliner, logo asunto-osan kankaassa, integroidut turvavyöt ja pehmusetetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivutaso sekä valmuis peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, LED-valospotit ja säilytyslokerot

- Seisomakorkeus ylävuoteen alla 190 cm
- Apukuljettajan puolella sivukaappi, kaksi lämpöpatteria ja niiden päällä säilytystilaa
- Pistorasiat 230 V / 12 V / USB ohjaamon/istuinryhmän etualueella

Ohjaamon lämpösuunnittelu

- Ohjaamon eristävät tuplalasit: sivu- ja ovi-ikkunat
- Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla (kytkettävä lisälämmitin)
- Tuulilasin sähkötoiminen onttokennoinen laskosverho, toimii yksityisyden- ja auringonsuojana
- Kojelaudan pinta lämmitetty kohdistetusti, millä saadaan lisälämpöä ohjaamon alueelle (pintojen lämmönsäteiluvaikutus): integroidut lämpöpatterit, joissa kierronohjauslevy (kaksoislämmittimet kuljettajan ja apukuljettajan puolella)



Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Lämmitetty ja valaistu läpilastattava säilytystila
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Pääsy sisältä pyöreän istuinryhmän kautta, jossa patentoitu asennus, sekä auki käännettävän sivuistuinpenkin tai lattialuukun kautta
- Läpilastattava säilytystila keskellä (sisäkorkeus 20 cm), jossa alas laskettu säilytyskellari (käyttökorkeus 20 cm)



Suuri takatalli

- Takatallin maksimikuormitus 450 kg
- Suuret talliluukut apukuljettajan ja kuljettajan puolella, kaasuvaihtimet
- Pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssilmukkaa
- 230 V -pistorasia / 12 V -pistorasia
- Ulkosuihku takatallissa apukuljettajan puolella (lämmin/kylmä vesi)



Sisätilat

- Linea chiara -tyyli: Kalusteiden pinnat kaksiväristä, Noce Fino -kuviointia ja yläkaappien etuosat kiiltävää Elfenbein (norsunluu) -väriä



Asuintila

- Seinä- ja kattosisäpinnassa mikrokuituinen eristävä seinäverhous
- Suuri etuistuinryhmä leveällä sivusohvalla
- XL-mallit: Pyöreä XL-istuinryhmä, jossa pitkä sivusohva apukuljettajan puolella, ulos vedettävä makuu- ja istuinpaikka
- Heki III panorama-kattoikkuna istuinryhmän yllä, LED-valospotit
- Asunto-osassa ikkuna apukuljettajan puolen sivusohvan yläpuolella
- Asuintilan luksus-pöytä, siirrettävissä kahteen suuntaan (jalkapolkimesta)
- Uloskierrettävä kenkäkaappi, jossa kiinnitysjärjestelmä, istuinryhmän sokkelissa, lukitus keittiön keskuslukituksen kautta
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vahtomuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Asuintilan ikkunoissa ketjulliset kasettiverhot sekä myös sivuverhot



Keittiö

- L-keittiö, johon kuuluu vedettävä keittiötaso laskutilan suurentamiseksi sekä helposti käytettävät säilytystilat, pullopidikkeet ja kaksi jätettä
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roiskevesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Sähkötoiminen keskuslukitus keittiöalueella, johon kuuluu myös baarikaappi ja kenkäkaappi
- Erillinen jaoteltu ruokailuvälinelaatikko

- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", jaoteltu lasikansi antaa lisää laskutilaa, kestävät valuosat, helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelas
- Kahvinkeitin nostoteline, laskettavissa yläkaapista
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulosvedettävä
- Sähköinen kattoikkunatuuletin
- 230 V -pistorasia



Kylpyhuone | pukeutumishuone

Pukeutumistila ja tilanjakaja

- Pukeutumishuone, jossa suljettava, tilanjakajana toimiva ovi tai puinen liukuovi (XL-mallit) oleskelutilaan päin
- Kokopuinen liukuovi nukkumistilan edessä (malli 50 LE)
- Siirrettävä tilanjakaja ja tv-seinä nukkumistilan edessä (malli 52 QB)
- Nukkumistilan edessä kokopuinen liukuovi, jossa kokovartalopeili (XL-mallit)

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Suihkun seinät Sandstein-kuviointia
- Sadesuihku, kattoikkuna, seisomakorkeus 1,98 m
- Suihkuallas tummaa graniittijäljitelmaa, suihkun kulmapylväs kiiltävää Elfenbein-sävyä, vaatekoukut
- Kromitangossa korkeudelta säädettävä käsisuihku (ei mallissa 52 QB)
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi
- Kaksitoiminen ovi, joka erottaa samanaikaisesti nukkumistilan/pesutilan wc-tilaan nähden

XL-kylpyhuone XL-tilasuunnittelulla

- Avoin pesualue ja design-pesualta
- Kattoluukku Mini Heki
- Pyöreässä XL-suihkussa oleskelutilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä ja portaaton käynti suihkuun, "one-level"
- Sadesuihku, kattoikkuna sekä pimennysverho
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Suihkuallas tummaa graniittijäljitelmaa, suihkun kulmapylväs kiiltävää Elfenbein-sävyä, vaatekoukut
- Suihkun seinät Sandstein-kuviointia
- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Mikro Heki -kattoluukku WC-tilassa
- Erillinen WC, jossa siviikkuna, kylpypyyhepatteri sekä jalkatilan laajennus



Nukkuminen

Ylävuode ohjaamon yläpuolella

- Vuoteessa sälepohja ja laadukkaat patjat
- Vuode laskettavissa erittäin matalalle: nousu sivuistuin kautta
- Säilytyslokero kirjoille ja led-valot
- Ylävuoteen voi erottaa oleskelutilasta verholla
- Kattoluukku Mini Heki

Kiinteät vuoteet takana

- Lääketieteellisesti suositeltu, pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva
- Laadukas 7-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja
- Kattoluukku Mini Heki
- Pystyyn nostettava pääty

Pitkittäiset erillisvuoteet

- Nousua helpottava mukava rappu voidaan vetää eteen ulos, toimii myös säilytystilana sekä makuutilan suurentamiseen
- Hyllyllinen TV-kaappi yhdistetty nukkumatalaan

- Vaatekaapit vuoteiden alla, nostotoiminto ja jaetut patjat, laskettu kaksoispohjan sisään
- Kattoa kiertävät ylähyllyt



Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Tyhjennyshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjan kellariin sijoitettuna (vedentyhjennyskeskus)
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaaveden tyhjennysletkusarja, bajonettiliitin

Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot
- Kaasun sulkuhana keittiöalueella

Sähköt

- Tallissa helpopääsyinen sähkökeskus, sisältää laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammutin automaattisesti jännitteen laskiessa, sisältää käynnistysakun latauksen
- Lämmitetty akkukeskus, 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy takatallista, päävirtakytkin
- Monitoimiohjaustaulu, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-kohdevaloja, portaaton himmennin
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella
- LED-tehostevalo keittiön alueella / istuinryhmän sokkelissa
- LED-tehostevalot taustavaloina pesutilan seinässä
- Yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä sisäänkäynnistä ja vuoteiden luota
- Porrasaskelma oleskelutilasta pukeutumistilaan, pintaan upotettu valaistus


TV

- TV- nostomekanismi "quick-up" sivusohvan selkänojassa, liitántävalmius 32" / 40"-taulutelevisiolle



ALDE-vesikeskuslämmitys

- ALDE-vesikeskuslämmitys, sähköllä 230 V tai kaasulla, sisältää 230 V lämpöpatriun, lämminvesivaraajan, ilmausventtiilit, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta
- Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket XL-kylpyhuoneen alueella kaksoispohjassa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti, mikä tuo lisää lämpöä ohjaamon alueelle: kojelaudan alla eristetty kerrospinta, jossa pintalämmityksen lämminvesiputket
- Lisälämmitin: Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla, lisälämmitin sisäänkäynnin alueella



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Perusajoneuvo	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Vakioalusta	Tikapuurunko 5,8 t	Tikapuurunko 5,8 t	Tikapuurunko 6,7 t	Tikapuurunko 6,7 t
Perusmoottori	diesel 3,0 l (156 hv / 115 kW)	diesel 3,0 l (156 hv / 115 kW)	diesel 3,0 l (156 hv / 115 kW)	diesel 3,0 l (156 hv / 115 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7910 / 2270 / 3125 (3290*)	8250 / 2270 / 3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Akseliväli (mm)	4350	4350	4750	5100
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Seisomakorkeus oleskelutilassa / pukeutumis-/nukkumistilassa (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Takatallin sisäkorkeus (mm)	1450	1250	1450	1290
Takatallin oven leveys / -korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	5 600 / 5 800 ¹ / 6 700 ¹	5 600 / 5 800 ¹ / 6 700 ¹	6 700	6 700
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	4 045	4 115	4 495	4 545
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 830	3 900	4 280	4 330
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	3 500	3 500	3 500	3 500
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/lisävarus- te ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Takavuoteen mitat (mm)	2050 / 2070 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Ylävuoteen mitat (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Lämmitysjärjestelmä	Alde vesikiertoinen lämmitys	Alde vesikiertoinen lämmitys	Alde vesikiertoinen lämmitys	Alde vesikiertoinen lämmitys
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	235	235	235	235
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	200	200	200	200
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Tuotenumero	132308	132318	132338	132342
Hinta sis. alv 24%, hintaan lisätään toimituskulut	179 100 €	182 700 €	201 300 €	206 900 €

¹ Lisävaruste kokonaispainon korotus 5,8 t tai Iveco Daily 6,7 t

* lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro

212090

Super-paketti	Paino	
Alustavaihtoehdot		
Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		1 730
ESP luistonestojärjestelmällä ja mäkilähtöavustin ⁴¹⁾		740
Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)		520
Sähkötoiminen seisonatarru		865
Kojelaudan koristesarja, koristeosat hopeanväriset		260
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520
Käsi käyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		415
Asunto-osan ja korin lisävarusteet		
Riippuvat sivupeilit "Carthago bestview", sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät		370
Asunto-osan ovi "Luxus" kolmipiste- ja keskuslukituksella, coming home -toiminto ¹⁷⁾		1 570
Keskuslukitus ulkoluukkuihin ja takatalliin (ei kaasupullokaappiin eikä WC-luokkuun)		1 040
Takatallin lisävarustus huopaverhouksella, tavaraverkoilla, kiinnitysjärjestelmällä		310
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310
Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾		1 040
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360
Keittiössä design-baarikaappi, jossa lasiteline ja lasisarja ¹⁸⁾		445
Carthagon 3-osainen Nautic-laivakellosarja ylävuoteen alapuoleen yhdistettynä ⁵³⁾		285
WC Thetford C260 keraaminen sisus		200
USB-pistorasia yläkaapissa takavuoteen yläpuolella		95
Aurinkokennojen valmius		205
Satelliittilaitteiston valmius		205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205
Radio / DVD kaksois DIN, DAB+, kosketusnäyttö, radiovalmius, kattoantenni, kaiuttimet (4x) ^{54) 80) 88)}		975
Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa		1 050
Erillisvarusteiden yhteishinta		13 715
Pakettihinta	122 kg	Vakiona
Säästöt		13 715
210330 LISÄHINTA Mediakeskus, jossa DAB+ ja navigointi sekä matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	5	830
210300 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi kameran yksittäislinssin sijaan	1	635

Tuotenro

212312

Ivecon ajoavustinpaketti ⁵⁶⁾	Paino	
Hätäjarrutusavustin ja kaupunkijarru (AEBS)		✓
Adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC) ja jonoavustin		✓
Automaattinen kaukovalojen ohjaus		✓
Aktiivinen kaistavahti, varoitusääni		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Sadetunnistin ja automaattiset lähivalot		✓
Sivutuulivavustin ja ESP		✓
Pakettihinta	3 kg	7 135

Tuotenro		210561	210563
Satelliittilaitteisto- ja TV -paketti	Paino	32": Mallit: 50 LE, 52 QB	40": Mallit: 61 XL LE, 64 XL QB
LED-aulutelevisio 32" ³⁹⁾		1 780	-
Sähkötoiminen ulosveto LED-aulutelevisioon 40"		-	895
LED-aulutelevisio 40" ³⁹⁾		-	1 885
Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}		3 040	3 040
Yksittäisten osien kokonaishinta		4 820	5 820
Pakettihinta	38/46 kg	3 565	4 195
Säästät		1 255	1 625
210213 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	2	200	200
210217 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, jossa SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	9	305	305

Tuotenro		210580	210584
Nukkumatilan TV-paketti	Paino	Mallit: 50 LE, 61 XL LE	Mallit: 52 QB, 64 XL QB
Carthago TV-ulosvetomekanismi nukkumatilan TV-kaapissa ³⁶⁾		705	-
LED-aulutelevisio 24" takaosaan ³⁹⁾		1 305	-
TV-liitäntävalmius takaosaan, sis. johtosarjan kattolistassa sekä suojuksen ³⁶⁾		-	255
LED-aulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen ^{39) 86)}		-	1 755
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 010	2 010
Pakettihinta · 4.195	18/13 kg	1 360	1 360
Säästät		650	650
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	30	2 680	2 680
210216 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, jossa SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	37	3 050	3 050

Tuotenro		210731
Paketti keittiö/kahvi	Paino	
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 780
Kahvin kapselikeitin kahvinkeitin nostotelineeseen, liitäntä, sis. kapselitelineen ja kupit		515
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 295
Pakettihinta	12 kg	1 990
Säästät		305

Tuotenro		210840
Kesäilma-paketti	Paino	
Kattoilmastointi Truma Aventa comfort ¹²⁾		2 410
Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, suurin mahdollinen pituus mallikohtainen		2 220
Erillisvarusteiden yhteishinta		4 630
Pakettihinta	90 kg	3 355
Säästät		1 275
210310 LISÄHINTA Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (ei kattomarkiisi, jonka pituus 6,0 m) ⁴³⁾	5	495

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Alusta Iveco Daily							
310010	Iveco Daily 6,7 t sallittu kokonaispaino (5,6 tonnin sijaan), lisätty etuakselipaino 2,3 t ³¹⁾	13 080	290	○	○	X	X
310261	Moottori Iveco 21: 210 hv / 154 kW, Euro VI, 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁷⁰⁾	11 545	123	○	○	○	○
330600E	Iveco Daily 5,8 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu) ²⁴⁾ - etu- ja taka-akselin raidelevennys - lisäilmajousitus etuakselissa / täysilmajousitus taka-akselissa - etuakselin alumiinivanteet, joissa 235/65 R 16C -renkaat* - vakioalustan kokonaispainon korotus 5,8 t (5,6 tonnista 5,8 tonniin)	12 280	65	○	○	–	–
330605E	Iveco Daily 6,7 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu) ²⁴⁾ - etuakselin raidelevennys - lisäilmajousitus etuakselissa / täysilmajousitus taka-akselissa - etuakselin alumiinivanteet*	13 435	65	○	○	○	○
310620	Taka-akselin tasauspöyrästäön lukko	980	15	○	○	○	○
331440	Vetokoukku (vetopaino enintään 3 260 kg Iveco Daily 5,8 t -mallissa)	2 070	50	○	○	○	○
331340	Hydraulinen 4-kanavainen tukijalkajärjestelmä ja automaattinen tasonsäätö ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾ ⁴⁸⁾	8 185	130	○	○	○	○
410010	Rappu ohjaamon oven sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos ³⁴⁾	520	5	○	○	○	○
330070	Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan/apukuljettajan istuin)	725	2	○	○	○	○
331200	Staattinen kaarrevalo, jossa kaksoistoimintona sumuvalot	830	4	○	○	○	○
Kori ulkoa							
410150	Lisäksi turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovelle	600	2	○	○	○	○
410260	Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanvärinen) ²¹⁾	3 355	1	○	○	○	○
410580	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m	1 785	50	○	○	○	○
410601	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m	2 010	55	●	○	○	○
410640	Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), teline alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	○	○	○	○
410670	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m	2 220	60	–	●	●	●
410690	LED-valonauha kattomarkiisiin	320	5	○	○	○	○
410660	Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle	415	10	○	○	○	○
410710	Kaksoispohjan tavaratilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa ⁵⁹⁾	725	20	○	○	○	○
Sähköt							
510040	Kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	600	25	○	○	○	○
510061	Sähkötehopaketti: yhteensä 4 x 80 Ah geeliakkua, sis. laturin 44 Ah	1 015	50	○	○	○	○
510051	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 095	-37,5	○	○	○	○
510052	2. litium-ioni-akku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen	2 095	12,5	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○	○
510121	Aurinkopaneelit: 2 x 135 W ¹²⁾	2 515	30	○	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä	1 780	10	●	●	●	●
510255	Pistorasiapaketti lisäpistorasioilla (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	310	1,5	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet -järjestelmä, sis. kaksi Truma LevelControl-tunnistinta, App-ohjattu ⁷²⁾	685	1	○	○	○	○
510500	Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella	785	–	○	○	○	○

* hopeamallisten design-alumiinivanteiden saatavuus rajoitettua, kysy Carthago-myyjäältäsi.

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Kaasu vesi muuta							
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○
610120	Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella	245	5	○	○	○	○
610060	Kiinteä kaasusäiliö, Eis-Ex-säädinlämmitys, tilavuus 60 l ^{40) 46)}	1 870	50	○	○	○	○
610260	WC-istuin Thetford pumppausjärjestelmällä ja WC-säiliöllä ^{16) 74)}	1 705	30	○	○	○	○
610243	Keraaminen WC kiinteällä säiliöllä: Tilavuus 120 l tai 200 l (I 52 QB) ⁶¹⁾	2 095	25	○	○	○	○
610300	WC-säiliön huuhtelulaite pumppaamalla harmaavettä	895	5	○	○	○	○
610400	WC:n lisäkasetti ja pidike ⁶²⁾	305	5	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan	155	20	○	○	○	○
610520	Kassakaappi (asennus kaksoispohjaan, pohjaratkaisun mukaan)	440	10	○	○	○	○
Keittiö laitteet							
550020	Keittiön työtaso korkealaatuista Corian-mallia	1 305	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	○	○	○
550284	Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. kapselitelineen ja kupit	515	3	●	●	●	●
Lämmitys ilmastointi							
650190	Lisäksi vesikiertoinen lattialämmitys Lämpöputket istuinryhmässä ⁹¹⁾	515	10	○	○	○	○
650260	Kattoilmastointi Truma Aventa comfort	2 410	30	●	●	●	●
650160	Lisälämmitin Webasto ⁹³⁾	2 075	10	○	○	○	○
Multimedia							
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○	○
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7" värinäytön ⁸³⁾	Vakiona	7	○	○	○	○
710548	LED-aulutelevisio 32" TV-ulosvetojärjestelmään ³⁹⁾	1 780	10	●	●	–	–
710505	LED-aulutelevisio 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän ³⁹⁾	2 775	18	–	–	●	●
710471	Carthagon TV-ulosvetomekanismi takaosan TV-kaapissa ³⁶⁾	705	8	●	–	●	–
710477	TV-liitäntävalmius takaosassa, sis. johtosarjan ja näkösuojan	255	3	–	●	–	●
710470	LED-aulutelevisio 24" takaosan TV-kaappiin ^{25) 39) 87)}	1 305	10	●	–	●	–
710478	LED-aulutelevisio 24" takaosaan, sis. TV-telineen, kosketinkytkimen, TV-signaalin ^{39) 86)}	1 755	10	–	●	–	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○	○
Satelliittilaitteistot							
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}	3 040	28	●	●	●	●
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	3 250	30	○	○	○	○
750086	Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	3 670	37	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Sisätilat							
810032	Linea nobile -tyyli ⁷⁹⁾		-	○	○	○	○
810140	Irrotettava mattosarja ohjaamossa ja asunto-osassa	470	10	○	○	○	○
810910	Kattosomiste takavuoteen yläpuolella, lyhyempi malli	110	-10	○	○	○	○
810465	Ohjaamon "Sky Dream Comfort" -varustelu, sis. kaksi panoraama-kattoikkunaa ⁷⁶⁾	2 095	10	○	○	○	○
810441	Ylävuode jää pois, sen tilalla ohjaamoa kiertää ylähylyt	600	-28	○	○	○	○
810360	Sähkökäyttöinen ylävuode	1 030	5	○	○	○	○
810340	Ylävuode Carawinx-jousitusmekanismilla sälepohjan sijaan	475	5	○	○	○	○
810580	Istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	450	10	○	○	○	○
810830	Asuintilan pöytä vedettävissä ulos	500	1	-	-	○	○
810660	Sivusohvassa 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ^{5) 4) 59)}	895	10	○	○	-	-
810662	Sivusohvassa 5. istuinpaikka kolmipisteturvavyöllä ^{5) 27) 59)}	895	10	-	-	○	○
Asuintilan kankaat							
850600	Barcelona 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○
850670	Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○	○
850680	Osittain nahka Sand Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21	3 355	10	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○
850750	Nahka Sand Performance 21	3 880	10	○	○	○	○
850760	Nahka Macchiato Performance 21	3 880	10	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○

Ainutlaatuinen. Innovatiivinen. Huipputyylikäs.

Pyöreä lounge-istuinryhmä takaosassa, sähkökäyttöinen TV-lepotuoli, ainutlaatuinen neljän tilan suunnittelu



- Takaosan pyöreä lounge-istuinryhmä, sähkötoimisesti ulos siirrettävä TV-lepotuoli (lisävaruste), aaltomaisesti pystyyn kulkeva kaapinosa ja ainutlaatuinen 4 tilan suunnittelu
- 40" taulutelevisio, siirrettävissä sähkötoimisesti ulos (lisävaruste)
- Pyöreän lounge-istuinryhmän alapuolella sähköpyörä-/potkulautatalli, jonka sisäkorkeus 114 cm (53 L jopa 145 cm)
- Sähkötoimisesti alas laskettava pitkittäinen erillisvuode, väljät mitat, makuutila kauttaaltaan 200 / 195 x 210 cm, laskettavissa matalalle, jolloin vuoteeseen pääsee mukavasti ulosvedettäviä rappuja pitkin, kunnollinen istumakorkeus

Kaksoispohjakellari valtavalla, lämmitetyllä säilytystilalla:



- Käyttökorekus jopa 50 cm (Fiat) / 57 cm (Iveco)
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Käyttö sisältä mukavasti asunto-osan suurista lattialuukuista
- Kaksoispohjan ulkotavaratila erittäin syvä (korkeus 63 cm, leveys 110 cm) kuljettajan ja apukuljettajan puolella
- Suuri, keskellä oleva läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), jossa säilytyskellari (käyttökorekus 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)), helppo lastata myös ulko-oven puolelta asunto-osan suuresta lattialuukusta
- Koko kaksoispohja lämmitetty lämpöä varastoivalla toiminnolla

Tekniikka ja omavaraisuus:



- Suuret raikasvesi- ja harmaavesisäiliöt (215 l / 180 l)
- Vedentyhjennyskeskus kaksoispohjan kellarissa (sisäänkäynnin alapuolella)
- Alden kiertovesilämmitys ja lisälämmittin ohjaamossa
- Aito lämminvesikiertoinen lattialämmitys pyöreän Lounge-istuinryhmän luona takaosassa



Perusajoneuvo

- Carthago full-led-ajovalot (lähi- ja kaukovalot), sisältää LED-päiväajovalot
- Sumuvalot
- Polttoainesäiliö 90 l
- 16" teräsvanteet

Fiat Ducato ja AL-KOn madallettu runko Carthagolle valmistettuna

- Moottori: Diesel 2,3 l Multi-Jet, jossa AdBlue (19 l), 140 hv / 104 kW, nelisynterinen, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-vaihteinen vaihteisto, etuveto
- Malli 53: Fiat Ducato AL-KOn yksittäisakselinen madallettu runko, malli 53 L: Fiat Ducato AL-KOn madallettu runko teliakselistolla
- Vahvistetut etuakselin jouset, akselipainon lisäämiseksi 2,3 tonniin
- ABS, ESP, ASR, elektroninen ajonesto, hill holder -mäkilähtöavustin, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag kuljettaja/apukuljettaja ¹¹⁾
- Hansikaslokero
- Pölykapseleissa Carthagon merkki
- Roiskeläpät etu- ja taka-akselissa
- Korjaussarja Fix & Go

Iveco Daily

- Moottori: HPI diesel 3,0 l ja AdBlue (20 l), 156 hv / 115 kW, Euro VI, 6-vaihteinen vaihteisto, takaveto
- Malli 53: Iveco Daily 5,8 t (sallittu kokonaispaino 5,6 t), malli: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (sallittu kokonaispaino vakiona 6,7 t), korkea runko, jossa paripyörät taka-akselissa
- Etuakseli pyörien erillistuennalla ja kierrejoussilla, kaksoistukivarret ja korotettu akselipaino, jäykkä taka-akseli paraabelijousituksella
- ESP, ABS, elektroninen ajonesto, ASR, hill holder -mäkilähtöavustin
- Vakionopeussäädin
- Avustinnäyttö (keskeinen TFT Cluster)
- Sähköinen ohjausjärjestelmä
- Valmuis vetokoukulle (syvennys lasikuitu-perässä, sähköasennus)
- Vararengas



Liner-premiumluokan korirakenne

- 10 vuoden tiivistakuu
- Puuton korirakenne, katto- ja lattiapäällyste lasikuitua
- Katto-seinäliitos katon pyöristyksellä ja kannatinpalkilla
- Kattokiskoissa sivuilla sadevedenpoisto
- Sivu- ja peräseinät alumiinia ulko- ja sisäpuolelta
- RTM-kovavaahteriste katossa, lattiassa ja sivuseinissä
- Lattian ja seinien liitos kauttaaltaan muotoon liimatuilla alumiinikannatinpalkkeilla, kylmän pysäytys
- Seinän ja katon kokonaisvahvuus 38 mm
- Korirakenteessa salamaniskusuojaus/Faradayn häkki
- Ulkoluukut sivuseinien alkuperäistä materiaalia "Carthago Isoplus"
- Luukuissa tiivisteet sisä- ja ulkopuolella, ulkopuolen tiiviste roiskevesisuojausena
- Ulkoluukuissa ja asunto-osan ovesa saranat sisäpuolella
- Polttoainesäiliön luukku upotettu tasaisesti sivuseinään
- Sivuhelmat segmentteinä olevia alumiiniprofileja (Fiat)
- Lasikuituinen bussiperä, kaksinkertainen eristys, kaksiosainen
- Carthago-takavalot LED-tasovilkuilla varustettuna
- Asunto-osan ikkunat Seitz de Luxe, eristävät lasit tuplakehyksillä, ei kylmäsiltoja, tasaisesti ulkopintaan yhdistyvä ulkolasi, ikkunoissa hyttysverkko ja pimennysverhot
- LED-ulkovalo asunto-osan oven yläpuolella, sadevesireuna
- Asunto-osan oven rappu sähkökäyttöinen, varoitusääni



Ohjaamo

- Kojelauta laskettu erittäin alas eteen (katsekontakti ajorataan Fiat-mallissa 2,77 metrin päässä)
- Erittäin korkea ja hyvin alas vedetty panoraamatuulilasi

- Tuulilasin pliseeverhossa eristävä kennorakenne
- Pimennysverho sivuikkunoiden eteen (liikkuu sivuttain)
- Peilin rungon pidennys, sadevedenpoistotoiminto (Iveco Daily)
- Etumaski lasikuitua, kaksikerroseriste
- Ohjaamon ovesa kaksoissalpalukitus, sähkökäyttöinen ikkunannostin ja ulkopuolella sadekouru
- Bussien vastakkain liikkuvat tuulilasinpyyhkijät (Iveco)
- Moottoritalan äänieristystoimenpiteet
- Kuljettajan ja apukuljettajan komfort-istuimet Aguti Roadliner, logo asunto-osan kankaassa, pehmustetut käsinojat
- Kojelauta nahkapäällysteisellä muotoilulla, kätevä sivukaappi sekä valmius peruutuskameran kiinteästi asennetulle näytölle ja juomapullopidikkeelle
- Ylävuoteen alapuolen verhous nahkaa, epäsuora valaistus ja LED-spotit
- Apukuljettajan puolella sivukaappi, kaksi lämpöpatteria ja niiden päällä säilytystilaa
- Pistorasiat 230 V / 12 V / USB ohjaamossa

Ohjaamon lämpösuunnittelu

- Ohjaamon eristävät tuplalasit: sivu- ja ovi-ikkunat
- Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla (kytkettävä lisälämmitin)
- Kojelaudan pinta lämmitetty kohdistetusti, millä saadaan lisälämpöä ohjaamon alueelle (pintojen lämmönsäteilyvaikutus): integroidut lämpöpatterit, joissa kierronohjauslevy (kaksoislämmittimet kuljettajan ja apukuljettajan puolella)
- Ohjaamon sisäänkäynti: kohdistettu lisälämmitys



Kaksoispohjan kellari

- Käyttökorkeus jopa 50 cm (Fiat) tai 57 cm (Iveco)
- Pääsy ulkoa useamman suuren luukun kautta
- Käyttö sisältä asunto-osan suurista lattialuukuista
- Keskellä läpilastattava säilytystila (sisäkorkeus 36 cm (Fiat) tai 33 cm (Iveco), tilava säilytyskellari (käyttökorkeus 36 cm (Fiat) tai 33 cm (Iveco))
- Lämmitetty ja valaistu läpilastattava säilytystila

Kaksoispohjan lattialuukku pukeutumistilan alueella (syvyys 36 cm), tavaroiden ottaminen käy helposti kaksoispohjan säilytystilasta



Suuri takatalli

- Malli 53: sähköpyörä-potkulautatalli (Fiat-alustalla oleva malli sisältää pyöräsyvennyksen apukuljettajan puolella), sisäkorkeus 114 cm (= sähköpyörän/potkulaudan ohjaustangon suurin korkeus apukuljettajan puolella), tallin korkeus pyöräsyvennyksen ulkopuolella 93,5 cm (Fiat) tai 105,5 cm (Iveco)
- Malli 53 L: erittäin tilava takatalli, sisäkorkeus jopa 128 cm (Fiat) tai 145 cm (Iveco)
- Takatallin maksimikuormitus 450 kg (malli 53 Fiat: 350 kg)
- Suuret talliluukut apukuljettajan ja kuljettajan puolella, kaasuvaihtimet
- Pohjalevy, jossa ylä- ja alapuoli lasikuitua, luistonestopinta
- Kauttaaltaan pakkasenkestävästi eristetty ja lämmitetty
- Kiinnitysjärjestelmään kuuluu alumiininen kiinnityskisko sekä kahdeksan kiinnityssiilmukkaa
- Ulkosuihku takatallissa apukuljettajan puolella (lämmin/kylmä vesi)
- 230 V -pistorasia / 12 V -pistorasia



Sisätilat

- Kaksivärinen Siena-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä Kesäkastan- ja kuviointia
- Yläkaappien ja keittiökaappien etuosat Yacht One -tyylin kiiltävää Elfenbein-sävyä (norsunluu)



Asuintila

- Seinä- ja kattosisäpinnassa mikrokituinen eristävä seinäverhous
- Panoraamakattoikkuna Heki III pyöreän lounge-istuinryhmän yläpuolella
- Kolme suurta panoraamaikkunaa pyöreässä lounge-istuinryhmässä, sivuikkunat ohjaamossa kummallakin puolella

- Asuintilan luksus-pöytä, siirrettävissä kahteen suuntaan (jalkapolkimesta)
- Istuinpehmusteissa monikerroksinen premium-vaahdotmuovisuus ja selkää tukeva malli
- Durafix-kaksoiskiinnitystekniikka: Kalusteosat ruuvattu ja yhdistetty tapeilla
- Luukkujen sulkimissa pehmeä vaimennus
- Asuintilan ikkunoissa ketjulliset kasettiverhot
- Malli 53 L: enemmän laskutilaa pyöreän lounge-istuinryhmän takana, pääsy lisänä olevaan säilytystilaan kahden luukun kautta, kiinteästi asennettu 230 V/USB -pistorasia
- Malli 53 L: kaksi valaistua lasivitriiniä kuudelle viini- ja kuudelle juomalasille, pyöreän lounge-istuinryhmän takana, lisäksi uios vedettävä viinilokero
- Asuintilan kauniissa sivukaapissa USB ja 230 V -pistorasiat, kaksi vetolaatikkoa ja suuri kaapinovi



Keittiö

- Keittiön aaltomaisesti pystyyn kulkeva kaapinosa toimii optisesti tilanjakajana, jossa on suuri ruokakaappi ja vastapäivään aukeava liukuovi (patentti haettuna)
- Savannah-kuvioitu työtaso, jossa Corian-roisikesvesilista
- Työtaso valaistu LED-valonauhalla
- Keittiön vetolaatikat easy glide-rullalaakeroitu, itsesulkeutuvat ja vaimennuksella
- Keittiökaapistossa kaksi erillistä jätetastia
- Sähkötoiminen keskuslukitus keittiöalueella, sisältää keittiötason, vetolaatikat ja yläkaapit
- Erillinen lokeroellinen ruokailuvälineiden laatikko, pullopidikkeet
- 3-osainen liesi "Profi Gourmet", lasikansi, jämäkkä keittoritilä ja helposti puhdistettava lasipohja
- Pyöreä teräsallas työpöytätasoon upotettuna, monitoiminen kansi ja seinäkiinnitin työtason lisäämiseksi
- Metallinen designhana, jossa ulosvedettävä suutin
- Keittiön takaseinässä kermanvärinen koristelasi
- Suuri jääkaappi, molemminpuolinen ovenavaus, erillinen pakastelokero, automaattinen energianlähteen haku 12 V / 230 V / kaasukäyttö
- Apteekkarinkaappi, ulosvedettävä
- Sähköinen kattoikkunatuuletin
- 230 V -pistorasia baaripöydän korkeudella



Kylpyhuone | pukeutumishuone

Pukeutumistila ja tilanjakaja

- Kokopiainen liukuovi ohjaamon edessä – kylpyhuoneen ovi tilanjakajana keittiöön päin
- Liinavaatekaapissa kolme vetolaatikkoa
- Täyskorkea vaatekaappi, kaksi vaatetankoa ja hylly, pukeutumishuoneeseen yhdistettynä
- Pukeutumishuoneessa Mini Heki -kattoluukku

Kylpyhuone ja erillinen suihkukaappi

- Suihkussa asuintilan lattiaa muistuttava vedenkestävä ritilä
- Suihkon seinät Sandstein-kuviointia
- Sadesuihku, kattoikkuna, seisomakorkeus 1,98 m
- Suihkutilan design tummaa graniittijäljitelmää (suihkuallas ja suihkun kulmaosa), vaatekoukut
- Korkeussäädettävä käsisuihku kromatussa suihkutangossa
- Allaskaappi, jossa wc-paperipidike, peilikaappi



Nukkuminen

Erillisvuodemallinen ylävuode ohjaamon yläpuolella, sähkökäyttöinen

- Lääketieteellisesti suositeltu pistejoustava Carawinx-jousitusjärjestelmä, lämmitetty ja alta tuulettuva, 7-vyöhykkeen kylmävahtopatia
- Vuode laskettu erittäin alas, heilumaton alusta: Nousu vuoteeseen sivulta vedettävän rapun avulla, paljon tilaa pään yläpuolella
- Avoin kirjajhyly ylävuoteen alla, lisäksi LED-valaistus
- Makuutilaa koko pinta-alalta pituuksien ollessa 200 cm asti, leveys 210 cm

- Ylävuoteen alla oleva liukuovi ohjaamosta tulevan kylmän eristämiseen
- USB-pistorasia vuoteiden luona / ohjaamossa
- Kattoluukku Mini Heki



Ajoneuvon tekniikka

Vesi

- Raikasvesi- ja harmaavesisäiliö lämmitetyssä kaksoispohjan kellarissa, puhdistusaukko asuintilan lattialuukun tai takatallin kautta käytettävissä (riippuen mallista)
- Tyhjennyshanat pakkaselta suojassa kaksoispohjan kellariin sijoitettuna (vedentyhjennyskeskus)
- Hyvin vähän huoltoa tarvitseva painevesijärjestelmä
- Harmaaveden tyhjennysletkusarja, bajonettiliitin

Kaasu

- Ulkopuolelle matalalle sijoitettu kaasupullokaappi
- Kaappiin mahtuu 2 x 11 kg kaasupullot
- Kaasun sulkuhana keittiöalueella

Sähköt

- Tallissa helppopääsyinen sähkökeskus, sisältää laturin/sulakkeet/vikavirtasuojan, automaattilaturi 22 A, elektroninen säätö, sammutin automaattisesti jännitteen laskiessa, sisältää käynnistysakun latauksen
- Lämmitetty akkukeskus, jossa 2 x 80 Ah geeliakku, kaksoispohjassa, pääsy kaksoispohjassa olevan säilytystilan kautta apukuljettajan puolelta, päävirtakytkin
- Monitoimiohjaustaulu, ulko-oven yläpuolella suojuksen takana

Monipuolinen valaistusjärjestelmä

- Valaistusjärjestelmään kuuluu lukuisia, ohjaamoon ja keittiöön sekä oleskelu- ja pukeutumistilaan sijoitettuja LED-valospotteja, portaaton himmennys
- LED-valospotit pyöreän lounge-istuinryhmän yläpuolella
- Kattolistassa lisäksi LED-valospotit ja epäsuora LED-valaistus
- LED-tehostevalot taustavaloina sisäänkäynnin alueella
- LED-tehostevalot taustavaloina pesutilan seinässä
- Yövalaistus lattiassa LED-valospoteilla, kytkentä sisäänkäynnistä ja istuinryhmän luota


TV

- TV-liitäntävalmius 40"-LED-taulutelevisiolle



ALDE-vesikeskuslämmitys

- ALDE-vesikeskuslämmitys, sähköllä 230 V tai kaasulla, sisältää 230 V lämpöpatriun, lämminvesivaraajan, ilmausventtiilit, lukuisia lämpöpattereita ohjaamossa, kojelaudassa, asunto-osassa, kaksoispohjassa ja takatallissa
- Lattiasäteilylämmitys lämpöä varastoivan kaksoispohjan kautta
- Yhdistettynä vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöputket pyöreän lounge-istuinryhmän alueella kaksoispohjassa
- Kojelauta lämmitetty kohdistetusti, mikä tuo lisää lämpöä ohjaamon alueelle: kojelaudan alla eristetty kerrospinta, jossa pintalämmityksen lisälämmittimen lämminvesiputket: Lisälämmityspaketti, 2-tehoinen puhallin kuljettajan istuimen alla, lisälämmitin sisäänkäynnin alueella



	I 53		I 53 L	
Perusajoneuvo	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Vakioalusta	AL-KO madallettu runko 40 heavy	Tikapuurunko 5,8 t	AL-KO madallettu runko 40 heavy, teli	Tikapuurunko 6,7 t
Perusmoottori	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 3,0 l (156 hv / 115 kW)	diesel 2,3 l (140 hv / 104 kW)	diesel 3,0 l (156 hv / 115 kW)
Pituus/leveys/korkeus (mm) ^{1) 2) 3)}	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290
Akseliväli (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Kaksoispohjan korkeus / kaksoispohja-kellarisäilytystila (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Seisomakorkeus oleskelutilassa / Pyöreä lounge-istuinryhmä takaosassa (mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Takatallin sisäkorkeus	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Takatallin oven leveys/korkeus apukuljettajan puoli (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Takatallin oven leveys/korkeus kuljettajan puoli (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Teknisesti sallittu kokonaispaino (kg)	4 500 / 4 800 ¹	5 600 / 5 800 ¹	5 000 / 5 400 ¹	6 700
Paino ajovalmiina (kg) ^{6) 7) 9)}	3 755	4 085	4 075	4 445
Omapaino vakiovarustein (kg) ⁸⁾	3 540	3 870	3 860	4 230
Vetopaino maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	3 500	1 800	3 500
Korkein henkilöluku turvavöin vakiona/ lisävaruste ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Vuodepaikat vakiona/lisävaruste	2 / 4		2 / 4	
Sähkötoimisen ylävuoteen mitat (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000 / 1950 x 2100	
Istuinryhmään tehtävä vuode (mm) *	2000 x 1760 / 1120		2000 x 1760 / 1120	
Jääkaapin tilavuus / siitä pakastelokero (l)	153 / 29		153 / 29	
Lämmitysjärjestelmä	Alde vesikiertoinen lämmitys		Alde vesikiertoinen lämmitys	
Raikasvesisäiliön tilavuus (l) ⁵²⁾	215		215	
Harmaavesisäiliön tilavuus (l)	180		180	
Akkukapasiteetti (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Pistorasiat 230 V / 12 V / USB	4 / 2 / 3		5 / 2 / 4	
Tuotenumero	133000	133500	133010	133510
Hinta sis. alv 24%, toimituskulut lisätään	165 900 €	176 700 €	185 300 €	204 900 €

¹ Lisävaruste kokonaispainon korotus

* Lisävarusteen yhteydessä

Tuotenro		212130	212140
Super-paketti	Paino	Fiat	Iveco
Alustavaihtoehdot			
Automaattinen ilmastointi ohjaamossa ³³⁾		2 010	1 730
Vakionopeussäädin		335	Vakiona
Latausmuunnin ⁴⁷⁾		190	-
ESP luistonestojärjestelmällä ja mäkilähtöavustin		Vakiona	740
Nahkainen ohjauspyörä, lisävarusteena monitoimipainikkeet (käsivaihteistossa myös nahkainen vaihdevipu)		-	520
Sähkötoiminen seisontajarru		-	865
Ohjaamon istuimissa kallistuksen- ja korkeudensäätö (eteen/taakse)		520	520
Käsiikäyttöiset takatukijalat, auton tukemiseksi pysäköitynä		395	415
Kojelaudan koristesarja, koristeosat hopeanväriset		-	260
Kojelaudan koristesarja, jalopuukoristeet ja pronssinväriset ilmastointiritilät		310	-
Asunto-osan ja korin lisävarusteet		0	0
Riippuvat sivupeilit ”Carthago bestview”, sisäänkäynnin valaistus, sähköisesti säädettävät ja lämmitettävät		370	370
Asunto-osan ovi ”Luxus” kolmipiste- ja keskuslukituksella, coming home -toiminto ¹⁷⁾		1 570	1 570
Ulkoluukkujen ja takatallin luukkujen keskuslukitus (ei kaasupullokaappiin / wc-luokkuun)		1 040	1 040
Takatallin lisävarustus huopaverhouksella ja kiinnitysjärjestelmällä		310	310
SOG wc-tuuletin, tuuletus katon kautta		310	310
Alden lämmönvaihdin (moottorilämmön käyttö) ⁶⁵⁾		1 040	1 040
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		360	360
Carthagon 3-osainen laivakellosarja		285	285
USB-pistorasia takaosan pyöreän lounge-istuinryhmän sivukaapissa		95	95
Aurinkokennojen valmius		205	205
Satelliittilaitteiston valmius		205	205
Valmius peruutuskameralle (yksittäislinssille)		205	205
WC Thetford C260 keraaminen sisus		200	200
Radio / DVD kaksois DIN, DAB+, kosketusnäyttö, radiovalmius, kattoantenni, kaiuttimet (4x) ^{54) 80) 88)}		975	975
Peruutuskamerajärjestelmä, jossa kameran yksittäislinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivussa		1 050	1 050
Erillisvarusteiden yhteishinta		11 980	13 270
Pakettihinta	113 kg	Vakiona	Vakiona
Säästöt		11 980	13 270
210330 LISÄHINTA Mediakeskus, jossa DAB+ ja navigointi sekä matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	5	830	830
210300 LISÄHINTA Kun peruutuskamerassa tuplalinssi ja suljinkansi yksittäislinssin sijaan	1	635	635

Tuotenro		212312
Ivecon ajoavustinpaketti ⁵⁶⁾	Paino	
Hätäjarrutusavustin ja kaupunkijarru (AEBS)		✓
Adaptiivinen vakionopeudensäädin (ACC) ja jonoavustin		✓
Automaattinen kaukovalojen ohjaus		✓
Aktiivinen kaistavahti, varoitusääni		✓
Rengaspaineenvalvonta		✓
Sadetunnistin ja automaattiset lähivalot		✓
Sivutuulivälikavutus ja ESP		✓
Pakettihinta	3 kg	7 135

Tuotenro		210730
Paketti keittiö/kahvi	Paino	
Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1 800 W, verkon ensisijaiskytkentä		1 780
Kahvin kapselikeitin liitossarjoineen, sisältää aaltomuotoisessa yläkaapissa olevan ulosvetojärjestelmän		285
Erillisvarusteiden yhteishinta		2 065
Pakettihinta	12 kg	1 705
Säästät		360

Tuotenro		210562
Satelliittilaitteisto- ja TV -paketti	Paino	
Sähkötoiminen ulosveto LED-aulutelevisioon 40"		895
LED-aulutelevisio 40" ³⁹⁾		1 885
Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ^{12) 23)}		3 040
Radio ja valmius pyöreässä lounge-istuinryhmässä, DAB+ ja CD ⁸¹⁾		620
Erillisvarusteiden yhteishinta		6 440
Pakettihinta	51 kg	4 565
Säästät		1 875
210213 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle CI-korttipaikan kanssa ^{12) 23)}	2	200
210217 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	9	305

Tuotenro		210585
Toimisto- ja TV-huonepaketti (ei yhdessä nukkumistilan/ohjaamon TV-paketin kanssa)	Paino	
Korkeudeltaan säädettävä TV-teline seinäkiskon päällä nukkumatilassa/ohjaamossa, mukana liitossetti ³⁶⁾		✓
LED-aulutelevisio 24", sis. kaiuttimet ³⁹⁾		✓
Kuljettajan ja apukuljettajan käännettävät istuimet		✓
Apukuljettajan puolen sivukaapista ulos vedettävä pöytälevy		✓
Pistorasiasarja 230 V ja USB apukuljettajan puolen sivukaapissa		✓
Pakettihinta	44 kg	2 305
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	30	2 680
210216 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	37	3 050

Tuotenro		210583
Nukkumistilan/ohjaamon TV-paketti (ei yhdessä toimisto- ja TV-huonepaketin kanssa)	Gewicht	
Liikkumaton TV-teline nukkumistilassa/ohjaamossa		455
LED-aulutelevisio 24", sis. kaiuttimet		1 305
Erillisvarusteiden yhteishinta		1 760
Pakettihinta	14 kg	1 250
Säästät		510
210212 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	30	2 680
210216 LISÄHINTA Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin ja Twin LNB toiselle televisiolle ^{12) 23)}	37	3 050

Tuotenro		210840
Kesäilma-paketti	Paino	
Kattoilmastointi Truma Aventa comfort ¹²⁾		2 410
Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, suurin mahdollinen pituus mallikohtainen		2 220
Erillisvarusteiden yhteishinta		4 630
Pakettihinta	90 kg	3 355
Säästät		1 275
210310 LISÄHINTA Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (ei kattomarkiisi, jonka pituus 6,0 m) ⁴³⁾	5	495

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 53	I 53 L	I 53 L	I 53 L
Fiat						Iveco	
Alusta Fiat Ducato							
310125	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)} *	2 260	15	O	O	–	–
310126	Moottori 160 hv / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack ^{49) 67)} */**	3 835	15	–	O	–	–
310135	Moottori 178 hv / 130 kW, Euro 6d-TEMP, nahkainen ohjauspyörä/säätönuppi, ECO-Pack ^{49) 67)}	4 700	15	O	O	–	–
310401	9G-automaattivaihteisto	3 670	18	O	O	–	–
310401E	9G-automaattivaihteisto 140 hv -moottoriin, sis. ECO-Pack-varustelun ⁴⁹⁾	3 995	20	O	O	–	–
330340	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet	830	-10	O	–	–	–
330345	16 tuuman Fiat-alumiinivanteet (teliakselisto)	1 250	-15	–	O	–	–
311816	AL-KO ”ACS” High Performance etuakselin iskunvaimentimet	855	-	O	O	–	–
311820	Taka-akselin AL-KO ”ALC” Level Controller	1 610	25	O	–	–	–
212400	Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. etuakselin ilmajousituksen / erikoisalumiinivanteet) ²⁸⁾	6 200	45	O	–	–	–
212405	Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (sis. täysilmajousituksen / erikoisalumiinivanteet) ²⁹⁾	12 080	50	O	–	–	–
212410	Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (teliakselisto)** ³⁰⁾	1 040	-	–	O	–	–
212415	Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (AL-KO Air Premium X2)** ³⁰⁾	5 770	60	–	O	–	–
212420	Sallitun kokonaispainon korotus 5 000 kg -> 5 400 kg (AL-KO Air Premium X4)** ³⁰⁾	11 450	82	–	O	–	–
330840	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa ¹³⁾	4 195	45	O	–	–	–
330860	AL-KO Air Premium X2, täysilmajousitus taka-akselissa ¹³⁾	5 245	60	–	O	–	–
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa ^{13) 20)}	9 445	50	O	–	–	–
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanavainen täysilmajousitus taka- / etuakselissa ^{13) 20)}	11 545	82	–	O	–	–
331341	AL-KO HY4 hydrauliset tukijalat edessä ja takana ⁴⁸⁾	7 555	70	O	O	–	–
311400	Vetokoukku irrotettava	1 735	60	–	O	–	–
311430	Vetokoukku irrotettava	2 070	50	O	–	–	–
310630	Ohjauspyörä ja vaihteen säätönuppi nahkaa (vakiona 178 hv -mallissa)	290	-	O	O	–	–
310632	Monitoimiohjauspyörä (etäohjaus ohjauspainikkeista) ⁶⁹⁾	205	-	O	O	–	–
Alusta Iveco Daily							
310261	Moottori Iveco 21: 210 hv / 154 kW, Euro VI, 8-vaihteinen automaattivaihteisto ⁷⁰⁾	11 545	123	–	–	O	O
330600E	Iveco Daily 5,8 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu)	12 280	65	–	–	O	–
	- etu- ja taka-akselin raidelevennys						
	- lisäilmajousitus etuakselissa / täysilmajousitus taka-akselissa						
	- etuakselin alumiinivanteet, joissa 235/65 R 16C -renkaat*** ²⁴⁾						
	- vakioalustan kokonaispainon korotus 5,8 t (5,6 tonnista 5,8 tonniin)						
330605E	Iveco Daily 6,7 t: Perusajoneuvon mukavuuspaketti (paketti suositeltu)	13 435	65	–	–	–	O
	- etuakselin raidelevennys						
	- lisäilmajousitus etuakselissa / täysilmajousitus taka-akselissa						
	- etuakselin alumiinivanteet*** ²⁴⁾						
310620	Taka-akselin tasauspyörästön lukko	980	15	–	–	O	O
331340	Hydraulinen 4-kanavainen tukijalkajärjestelmä ja automaattinen tasonsäätö ^{40) 48)}	8 185	130	–	–	–	O
331440	Vetokoukku (vetopaino enintään 3 300 kg Iveco Daily 5,8 t -mallissa)	2 070	50	–	–	O	O
410010	Rappu ohjaamon oven sisääntulossa, voidaan ajaa sähköisesti sisään ja ulos ³⁴⁾	520	5	–	–	O	O
Muita alustan lisävarusteita Fiat / Iveco							
330070	Istuinlämmitys ohjaamossa (kuljettajan/apukuljettajan istuin)	725	2	O	O	O	O
331200	Staattinen kaarrevalo, jossa kaksoistoimintona sumuvalot	830	4	O	O	O	O

* Euro 6 d temp ja light-duty tyypin hyväksyntä: mittausmenetelmä WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)

* Euro VI ja heavy-duty tyypin hyväksyntä: moottorin testauslaitteessa tehty mittausmenetelmä, tarvitaan kokonaispainon korotuksen ollessa yli 5 000 kg

** 5,4 t sallittu kokonaispaino vain yhdessä moottoriversion 160 hv Euro VI (310126) kanssa tai moottoriversion 178 hv Euro 6d-TEMP (310135) erillisellä hyväksynnällä

*** hopeamallisten design-alumiinivanteiden saatavuus rajoitettua, kysy Carthago-myyjältäsi.

O = lisävaruste X = vakiovaruste – = ei mahdollista ● = sisältyy pakettiin

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	153	153 L	153	153 L
Fiat						Iveco	
Kori ulkoa							
410150	Lisäksi turvalukot ohjaamon sekä asunto-osan ovesa	600	2	○	○	○	○
410260	Ulkoväri "silverline" (ohjaamo ja asunto-osa hopeanväriinen) ²¹⁾	3 355	1	○	○	○	○
410580	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m	1 785	50	○	○	○	○
410620	Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,0 m ⁴³⁾	2 280	55	○	○	○	○
410601	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m	2 010	55	●	○	●	○
410640	Sähkökäyttöinen kattomarkiisi (230 V), kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 5,5 m ⁴³⁾	2 515	60	○	○	○	○
410670	Kattomarkiisi, kotelo alumiinia, kangas harmaa, pituus: 6,0 m	2 220	60	–	●	–	●
410690	LED-valonauha kattomarkiisiin	320	5	○	○	○	○
410660	Tuulilasin ja sivuikkunoiden termopeite ulkopuolelle	415	10	○	○	○	○
410710	Kaksoispohjan tavaratilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa ⁵⁹⁾	725	20	○	○	○	○
410786	Midi Heki -kattoluukku Mini Hekin sijasta laskettavan erillisvuoteen yläpuolella	290	2	○	○	○	○
410787	Toinen Heki III takaosan pyöreän lounge-istuinryhmän yläpuolella	1 040	2	○	○	○	○
Sähköt							
510040	Kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	600	25	○	○	–	○
510051	Litium-ioni-akku 90 Ah sis. akkutietokoneen ⁵⁵⁾	2 095	-37,5	○	○	○	○
510052	2. litium-ioni-akku 90 Ah, yhteensä 180 Ah, sis. akkutietokoneen	2 095	12,5	○	○	○	○
510081	Aurinkopaneelit: 2 x 100 W ¹²⁾	2 095	20	○	○	○	○
510101	Aurinkopaneelit: 1 x 135 W ¹²⁾	1 570	15	○	○	○	○
510121	Aurinkopaneelit: 2 x 135 W ¹²⁾	2 515	30	○	○	○	○
510180	Jännitteenmuunnin 12 voltista 230 volttiin, 1800 W verkon ensisijaiskytkennällä	1 780	10	●	●	●	●
510221	Lisäpistorasia: 12 V pyöreän lounge-istuinryhmän ylähyllyssä takaosassa	95	0,5	○	○	○	○
510241	Lisäpistorasia: 230 V pyöreän lounge-istuinryhmän ylähyllyssä takaosassa	115	0,5	○	○	○	○
510201	Hälytyslaitteisto Carthago Security ³⁵⁾	840	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet -järjestelmä, sis. kaksi Truma LevelControl-tunnistinta, App-ohjattu ⁷²⁾	685	1	○	○	○	○
510500	Tuulilasin sähkölämmitys aikaohjauksella	785	–	○	○	○	○
Kaasu vesi muuta							
610021	Kaasusuodatin Truma DuoControl CS -laitteistoon (suositus) ⁹⁵⁾	225	1	○	○	○	○
610120	Kaasun ulkoliitäntä, tavaratilan ulkoluukun takana apukuljettajan puolella	245	5	○	○	○	○
610060	Kiinteä kaasusäiliö, Eis-Ex-säädinlämmitys, tilavuus 60 l ^{40) 46)}	1 870	50	–	–	○	○
610241	WC-istuin Thetford pumppausjärjestelmällä ja WC-säiliöllä ^{16) 74)}	1 365	30	○	○	○	○
610400	WC:n lisäasetti ja pidike ⁶²⁾	305	5	○	○	○	○
610500	Alumiinirihlalevy takatallin lattiaan	155	20	○	○	○	○
610520	Kassakaappi (asennus kaksoispohjaan, pohjaratkaisun mukaan)	440	10	○	○	–	○
Keittiö laitteet							
550020	Keittiön työtaso korkealaatuisena Corian-mallina, saumaton	1 305	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower-jääkaappiyhdistelmä 153 l, erillinen kaasu-uuni ⁷⁵⁾	830	20	○	○	○	○
550067	Kaasu-uuni, jossa grillitoiminto, keittiön alakaapissa ³⁷⁾	960	12	○	○	○	○
550287	Kahvin kapselikeitin ja liitossetti, sis. ulosvetojärjestelmän	285	2	●	●	●	●
Lämmitys ilmastointi							
650020	Alde: lämmitettävä lattiamatto ohjaamossa	570	10	○	○	–	–
650260	Kattoilmastointi Truma Aventa comfort	2 410	30	●	●	●	●
650066	Lämmitetty, krominen pyyhetanko pesutilassa	305	5	○	○	○	○
650160	Lisälämmitin Webasto ⁹³⁾	2 075	10	○	○	○	○

Tuote- nro		€ sis. 24 % ALV	kg	I 53	I 53 L	I 53 I	I 53 L
Fiat						Iveco	
Multimedia							
710084	Ohjaamon mediakeskus, jossa DAB+, navigointi ja matkailuautojen reittiopas ¹⁹⁾	1 420	12	○	○	○	○
710027	Radio ja valmius pyöreässä lounge-istuinryhmässä, DAB+ ja CD ⁸¹⁾	620	3	●	●	●	●
710180	Peruutuskamerajärjestelmä, tuplalinssi ja suljinkansi, sis. 7” värinäytön ⁸³⁾	Vakiona	7	○	○	○	○
710505	LED-taulutelevisio 40", sis. sähkötoimisen ulosvetojärjestelmän ³⁹⁾ ⁸⁴⁾	2 775	18	●	●	●	●
710461	Toinen TV-liitäntä ohjaamossa (kuljettajan puoli) ³⁶⁾	305	3	●	●	●	●
710476	TV-teline ohjaamossa, korkeus säädettävissä ³⁶⁾	455	3	●	●	●	●
710475	LED-taulutelevisio 24" ohjaamoon (vain yhdessä TV-telineen ja liitossetin kanssa) ³⁹⁾	1 305	10	●	●	●	●
710575	Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla ⁸⁵⁾	515	2	○	○	○	○
Satelliittilaitteistot							
750041	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, CI-korttipaikka ¹²⁾ ²³⁾	3 040	28	●	●	●	●
750046	Satelliittilaitteisto Teleco Flatsat Classic 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	3 250	30	○	○	○	○
750086	Satelliittilaitteisto Oyster Vision 85, SKEW-säädin / Twin LNB toiselle televisiolle ¹²⁾ ²³⁾	3 670	37	○	○	○	○
Sisätilat							
810140	Irrotettava mattosarja ohjaamossa ja asunto-osassa	470	10	○	○	○	○
810652	Sähkötoiminen TV-lepotuoli	935	-	○	○	○	○
810653	Relax-niskatuet (2x) pyöreän lounge-istuinryhmän televisiopaikkoihin	305	2	○	○	○	○
810581	Pyöreä lounge-istuinryhmä muunnettavissa vuoteeksi	500	1	○	○	○	○
810650	3. ja 4. istumapaikka peräseinässä ajosuuntaan, niskatuet ⁵⁾	1 030	10	○	○	○	○
Asuintilan kankaat							
850610	Venezia 21 - Antara-kangasyhdistelmä	Vakiona	-	X	X	X	X
850710	Osittain nahka Elfenbein - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○
850720	Osittain nahka Macchiato - nahka-kangasyhdistelmä	1 360	7	○	○	○	○
850670	Osittain nahka Elfenbein Supreme - nahka-kangasyhdistelmä	2 095	7	○	○	○	○
850690	Nahka Elfenbein (norsunluu) 21	3 355	10	○	○	○	○
850730	Nahka Sand 21	3 355	10	○	○	○	○
850740	Nahka Macchiato 21	3 355	10	○	○	○	○
850750	Nahka Sand Performance 21	3 880	10	○	○	○	○
850760	Nahka Macchiato Performance 21	3 880	10	○	○	○	○
850501	Tyyny- ja päiväpeittoasetti: Koristetyyny, päiväpeitto ja muotolakanasetti ²⁶⁾	370	7	○	○	○	○

Alusta-osaamista – valinta on sinun!

Pyöreä lounge-istuinryhmä takaosassa, sähkökäyttöinen TV-lepotuoli, ainutlaatuinen 4-tilan suunnittelu



Erittäin mukautumiskykyinen kahden erilaisen alustamallin ansiosta

Fiat Ducato: AL-KO yksittäis- ja teliakselisto

Iveco Daily erittäin tukevalla tikapuurungolla 5,8 t / 6,7 t

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Huoltokamera harmaavesisäiliön tyhjennysaukon kohdalla

Auton alapuoleen sijoitetun huoltokameran avulla kuljettaja voi ohjata auton suoraan harmaavesikaivon päälle ilman, että hän tai joku muu joutuu poistumaan autosta. Näin kamera pitää huolen siitä, että harmaavesi voidaan tyhjentää turvallisesti, siististi ja ennen kaikkea helposti.

Toimenpidettä voidaan seurata radion kaksois-DIN-näyttöruudussa olevasta keskusnäytöstä tai peruutuskameran näyttöruudusta.



Dometic Waeco - tuplalinssillä ja suljinkannella varustettu peruutuskamera takaseinässä

Kompakti väri-tuplakamera, jossa on CMOS-kuvatunnistin, huolehtii ajon aikana optimaalisesta näkymästä taakse ja sisältää joukon käteviä ominaisuuksia premiumluokan matkailuauton arkeen. Niihin kuuluu esimerkiksi 140° kuvakulma viistosti sivuille peruutettaessa - sekä kaukonäkymäkameran 46° kuvakulma. Tässä mallissa on lisäksi moottorikäyttöinen suojakansi, suurempi lämpötila-alue -30 °C - 70 °C ja erillinen LED-ikkuna (ei häikäisyä yönäkymässä). Peruutettaessa apuna ovat sekä etäisyysmerkkien näyttö (3 viivaa) ruudussa sekä kameraan integroitu mikrofoni.



Truma Aventa Comfort - tehokas kattoilmastointilaitte ja siihen integroitu lämpöpumppu

Aventa Comfort -kattoilmastointilaitteessa yhdistyy kaksi kestävää ja tehokasta laitetta: Mukava ilmastointijärjestelmä, joka viilentää sisätilat tehokkaasti helteisinä päivinä ja poistaa niistä kosteuden. Mutta se on myös lämmitysjärjestelmä. Truma Aventa Comfort -laite toimii kylminä aikoina lämmönlähteenä. Lämpöpumpun avulla tapahtuva lämmityskäyttö säästää tällöin paljon energiaa. Ilmanjakajan voi säätää yksilöllisesti ja se jakaa ilman tasaisesti ja vedottomasti sisätiloihin. Sen parhaita puolia ovat:

- Tehokas viilennys ja erittäin suuri ilmateho, 2400 W

- Hiljaisen viilennyksen takaava sleep-toiminto

- Kätevä ajastintointito



Carthago full-led-ajovalot

Mallisarjoissa chic c-line, chic e-line, chic s-plus ja liner-for-two vakiona olevat full-led-ajovalot ovat uutena mallivuotena lisävarusteena saatavissa myös c-tourer-malleihin.

Tämä innovaatio tuo olennaisia etuja: Sen valonväri vastaa suunnilleen päivänvaloa, minkä ansiosta silmät väsyvät vähemmän kuin muissa valojärjestelmissä. LED-lamput kestävät lisäksi suunnilleen ajoneuvon elinkaaren ajan – näin lamppujen hankala vaihtaminen jää pois. Samalla virrankulutus on hyvin vähäistä. Ja kaiken kukkuraksi valonmäärä pysyy koko käyttöiän lähes samana – todellinen turvallisuustekijä.


Carthagon kanssa erikseen kehitetyt full-led-ajovalot käyttävät uusinta LED-tekniologiaa, jonka ansiosta ajoradan ja sen reunan valaisu on vieläkin parempaa. Sen perustana ovat ajovalojen tietokoneella lasketut linssit. Carthagon ajovaloihin sisältyy lähivalot, kaukovalot, päiväajovalot, äärivalot sekä suuntavalot.



Carthago Security -hälytyslaitteisto ultraäänitunnistimilla ja kaasuvaroittimella

Carthago Security -hälytyslaitteisto suojaa mitä parhaiten kutsumattomilta vierailta ja murtovarkailta loman aikana: Siinä on ultraäänitunnistimilla tapahtuva sisätilojen valvonta sekä kytkin toiminnon aktivointiin ja poistamiseen käytöstä. Reedkoskettimien avulla valvotaan takatallia (kuljettajan ja apukuljettajan puolella), kuljettajan ja asunto-osan ovea sekä tavaratilaaukkuja (kuljettajan ja apukuljettajan puolella). Konepeltiä valvotaan ovikoskettimella. Sireeni voidaan laukaista hälytyksessä tai paniikkihälytyksessä käsilähettimen avulla. Siinä on varavirransyöttö. Kaasu- ja lisätunnistimen avulla tunnistetaan lisäksi luotettavasti propaani/butaani ja narkoosikaasu. Muita toimintoja ovat auton oman keskuslukituksen ohjaus ja yksitoiminen ajonestolaite. Hälytysjärjestelmä aktivoidaan tai poistetaan käytöstä kaukosäätimestä.

Vinkkejä ja lisää varusteluohjeita



Thetford-pumppausjärjestelmä, WC-säiliö ja WC-kasetti

Erillisellä WC-säiliöllä, jonka tilavuus on 120 l - 200 l (mallista riippuen) ja 13 litran WC-kasetilla varustetun Carthago-pumppausjärjestelmän kanssa matkantekosi on joustavaa ja itsenäistä. Yhdellä napin painalluksella käynnistät tehokkaan pumpun, joka pumppaa ulosteet WC-kasetista suurempaan WC-säiliöön. Pumppu käyttää siihen harmaavesisäiliön vettä.


Päättät itse, hävitätkö WC-kasetin sisällön suoraan heti, kun siihen on tilaisuus, tai pumppaatko ulosteet niille tarkoitettuun säiliöön.

Suurempi omavaraisuus WC-säiliön suuren tilavuuden ansiosta. Jopa 10 päivää tien päällä ilman tyhjennysasemia ei näin ole mikään ongelma (mallista riippuen).



Truma iNet -järjestelmä ja Level Control (kaasun täyttötason näyttö)

Helppokäyttöisen Truma App -sovelluksen ja Truma iNet -järjestelmän avulla Truman lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien kauko-ohjaus tapahtuu mukavasti kaikkialta. Truma iNet Box on keskusohjauksikkö ja rajapinta verkkoon liitetuille Truma/Alde-laitteille. Se on helppo asentaa ja mahdollistaa Truma/Alde-laitteiden luotettavan yhdistämisen toisiinsa. Ilmaisen Truma App -sovelluksen avulla käyttö toimii mukavasti ja helpotajuisesti älypuhelimella tai tabletilla. Voit näin käyttää esimerkiksi sellaisia toimintoja kuten Truma/Alde-lämmitys- ja/tai ilmastointijärjestelmiä sekä muiden laitteiden (kaasun) tilan tarkastusta. Sovellus auttaa lisäksi löytämään Truma-liikkeen tai huoltokumppanin tai pääset sen kautta nopeasti katsomaan käyttöohjeita ja videoita.




Webasto-lisälämmitin Thermo Top C

Webasto-lisälämmittimen avulla saadaan lämpöä kojelaudan ilmasuuttimista, mikä johtaa näin ohjaamoalueen ja tuulilasin kohdistettuun lämmitykseen. Sillä voidaan lämmittää myös moottoria etukäteen. Lämmitysteho on 5 kW.

Thermo Top C -tyypin edut:

- Pienemmät päästöt moottorin esilämmityksen ansiosta
- Hyvin nopea lämmitysaika, kohdistetusti tuulilasiin
- Hiljainen käyttö
- Käyttö dieselillä suoraan auton polttoainesäiliöstä



Sähköpyörän/potkulaudan takatalli, patentti haettu, lastauskorkeuden laajennus 124 cm asti sisäänkyntö- ja kuljetusjärjestelmän yhteydessä

Carthago-saarekevuodemalleissa kaksi etua yhdessä:

1. Suuri sähköpyörä-/potkulautatalli sekä samalla matala, mukavasti käytettävä saarekevuode takaosassa.

2. Sisätilan laajennus saarekevuodemalleissa järjestelmällä, johon haettu patentti.

Ratkaisu: Kääntämällä vuoteen alareunaa ylöspäin sekä lattiassa olevan syvennyksen ansiosta voidaan kuljettaa polkupyöriä, joiden tangon korkeus on 124 cm. Sisäänkyntö- ja kuljetusjärjestelmän ansiosta lastaus käy tällöin helposti. Lisänä saatavan peitelevyn kanssa sähköpyörä-/potkulautatalli on käytettävissä myös yhdessä tasossa olevana tilana.

- Ilmoitetut hintatiedot sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron ja alkurahdin tehtaalta.
- Ajoneuvot on kuvattu osittain lisävarusteiden kanssa, jotka ovat saatavissa lisähintaan.
- Pidätämme oikeuden muutoksiin hinnassa, rakenteissa ja varustuksessa. Toimituksen sisältöä, ulkonäköä ja palveluita koskevat tiedot vastaavat hinnaston painatuksen ajankohtana olevia tietoja.
- Jos hinnaston voimassaoloaikana toimittajamme muuttavat tuotenimikkeitä, pidätämme oikeuden samanarvoisen osatyypin toimitukseen.
- Pidätämme oikeuden hinta-, mitta- ja painotietojen muutoksiin. Voimassa on myös toimituksen aikana lakisääteisesti voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki hinnat ovat sitoumuksettomia hintasuosituksia tehtaalta toimitettaessa. Hinnat voivat muuttua alihankkijoiden tai perusajoneuvon valmistajien hinnanmuutoksien mukaan.
- Painotiedot ovat noin-tietoja. Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja.
- Yleisesti lisävarusteet nostavat tyhjäpainoa ja pienentävät niin jäljelle jäävää kantavuutta.
- Lisävarusteiden asennus voi pienentää säilytystilaa.
- Aurinko- ja satelliittilaitteiden asennus riippuu siitä, mitä katolle on asennettu.
- Kaikki ajoneuvon tehdasasennukseen tehdyt muutokset voivat johtaa ajo- ja liikenneturvallisuuden vaarantumiseen.
- Jokainen ajoneuvon tehty rakennustavan muutos johtaa takuuoikeuksien menetykseen. Tämä pätee myös, jos asiakas tekee muutoksia koriosien maalaukseen/väreihin.

- Joitakin lisävarusteita ei voida asentaa kaikkiin pohjaratkaisuihin. Oma Carthago-jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja haluamasi mallin asennuksista ja teknisistä tiedoista.
- Lisävarusteiden hinnat ovat voimassa, kun asennus tehdään tehtaalla (ei jälkivarustelun kohdalla). Suunnittelu on tehtävä ajoissa ennen kuin ajoneuvo lähtee tuotantoon! Lisätietoja saat Carthago-jälleenmyyjältäsi
- Pidätämme oikeuden kuvioinnin ja värin muutoksiin kuvattuihin sisustustuotteisiin nähden, mikäli se kuuluu käytettyjen materiaalien ominaisuuksiin tai on yleistä. Sama koskee ajoneuvossa olevia teknisiä muutoksia, mikäli tuotteen laatu kokonaisuudessaan pysyy samanarvoisena tai parantuu eikä käyttötarkoitus muutu miksiäkään.
- Joskus saattaa tapahtua, että laadultaan huonommat vaatteet värjäävät istuinten tekstiilejä. Tämä aiheuttaa istuinpäällisten värjäytymistä tai värin lähtemistä kankaista. Emme voi ottaa vastuuta tällaisista värjäytymistä.
- Suosittelemme aina Carthagon lisävarusteiden käyttöä sekä asennusta tehtaalla. Tehdas ei voi ottaa vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisten tuotteiden käytöstä, joita Carthago ei ole hyväksynyt, tai kiellettyjen muutoksien tekemisestä. Tämä koskee erityisesti myös osien asennusta sellaisten korjaamoiden toimesta, joita Carthago ei ole siihen valtuuttanut. Anna siksi korjausten ja jälkivarustelun tekeminen vain valtuutettujen Carthago-myyntikumppanien tehtäväksi ja vaadi alkuperäisiä Carthago-lisävarusteita.
- Asennettu vedensyöttölaitteisto vastaa tekniikaltaan tasoa DIN 2001-2

Alaviitteet

- 1) Ajoneuvon kokonaispituus vastaa etuhelman ja perän välistä mittaa.
- 2) Ajoneuvon kokonaisleveys vastaa ulkoseinästä ulkoseinään ulottuvaa mittaa (sivulla olevat pyöräkelot noin: + 100 mm).
- 3) Korkeus muuttuu asennettaessa määrättyjä lisävarusteita. Ajoneuvon korkeus Fiat light/heavy/teliakselisto -alustassa voi poiketa 50 mm.
- 4) Lisävarusteissa 5. istumapaikka asuintilan ikkuna jää pois apukuljettajan puolelta (ei XL-malleissa).
- 5) ”Ilmoitettu henkilöluku riippuu painosta ja akselipainosta. Se voi pienentyä tarvikkeista tai lisävarusteista. Ilmoitettu luku perustuu ajoneuvon painoon vakiovarusteisena ja se ilmoittaa niiden henkilöiden maksimilukumäärän, joille ajon aikana löytyy istumapaikka. Mallin mukaan saavutettavissa vain painon korotuksella. Teknisesti sallittua kokonaispainoa ja akselipainoja ei saa ylittää. Lisävarusteissa 5. istumapaikka: kaksoispohjan läpilastattava säilytystila hieman rajoittunut. Pehmusteita ei ole verhoiltu asunto-osan kankaalla (koskee myös 4. istumapaikkaa mallissa chic c-line 5.3 QB SL apukuljettajan puolella, mutta ei mallisarjaa liner-for-two).”
- 6) Kantavuus riippuu aina painosta ajovalmiina. Se pienenee lisä-/erikoisvarusteiden asennuksesta. Se myös edellyttää vastaavan, akselipainon mukaisen painojakauman.
- 7) Paino ajovalmiina on määritetty asetuksessa (EU) nro 1230/2012 sisältäen perusvarustuksen (kuljettaja 75 kg, 90 % polttoainetta, raikasvesisäiliössä 20 litraa (e-line-mallista alkaen: 50 l), 1 alumiininen kaasupullo ja sähkön liitäntäjohto) vakiovarustukseksi. Paino ajovalmiina muuttuu lisätarvikkeiden ja lisävarusteiden asennuksesta.
- 8) Omapaino ilmoittaa ajoneuvon painon vakiovarusteilla ilman kuljettajaa, polttoainetta, raikasvettä ja kaasupulloa sekä sähkön liitäntäjohtoja.
- 9) Painotietojen poikkeamat 5 %:n sisällä ovat mahdollisia ja sallittuja
- 10) Suurin sallittu vetopaino riippuu ajoneuvon kokonaispainosta. Fiat Ducato f40 heavy -mallissa vetopainoksi tulee 1 800 kg. Vetopaino riippuu aina yhdistelmän kokonaispainosta: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Vaihtoehto Fiat Ducato f40 heavy sis. 16 tuuman teräsvanteet.
- 11) Jos apukuljettajan puolelle on asennettu airbag, ei apukuljettajan istuimeen saa kiinnittää lasten turvaistuinta.
- 12) Asennusmahdollisuus riippuu siitä, mitä katolle on jo asennettu.
- 13) Taka-akselin täysilmajousitus ja nosto/lasku-toiminto. Ilmajousituksen lasku taka-akselissa voi johtaa korin vaurioitumiseen, kun takatuet on samalla siirretty alas.
- 14) Kattoilmastoinnin lisävarusteissa jää chic c-line -mallisarjassa vakiomallinen kattotuuletin pois.
- 15) Yhdessä lisävarusteen 5. kolmipistevyöllinen istuinpaikka kanssa malleissa, joissa apukuljettajan puolella sivuistuinpenkki, chic e-line-mallissa: Sivuistuinpenkin yläpuolella oleva asuintilan ikkuna jää pois (XL-malleissa se ei jää pois).
- 16) Thetford valmistajan ohje: Ulostoiden täydellisen hajoamisen ja ulostepumpausjärjestelmän toiminnan kannalta on tärkeää, että käytetään Thetfordin saniteettilisäaineita ja Aqua Soft-wc-paperia. Pumppausjärjestelmän lisävarusteissa SOG-wc-tuuletin jää pois, tuuletus katon kautta WC-tuuletus tapahtuu kasetin pohjaventtiilin kautta ajoneuvon alapohjasta Lisävaruste, jossa Thetford-WC:ssä on pumppausjärjestelmä ja WC-säiliö, ei ole mahdollinen yhdessä lisävarusteen varapyörä kanssa (ei s-plus, liner-for-two, kun alustana Iveco), lisävaruste toinen WC-kasetti ja lisävaruste keraaminen WC, jossa kiinteä säiliö.
- 17) Keskuslukitus käytettävissä virta-avaimen kaukokäytöstä. ”Coming home” -toiminto: Etuteltan/ohjaamon ovivalaistuksen aktivointi pääavaimen kaukokäytöstä, automaattinen sammutusviive; keskuslukitus kattaa sekä ohjaamon että asunto-osan oven.
- 18) Design-baarikaappi, jossa pidikkeet kolmelle Carthago viini- ja longdrink-lasille
- 19) Mediakeskus kosketusnäytöllä, DVD-soitin, 2 USB-liitäntää, handsfree bluetoothin kautta
- 20) Täysilmajousitus ja automaattinen tasonsäätö. Ajoneuvon kokonaiskorkeus nousee 30 mm.
- 21) Kattopinnat liiallisen lämpenemisen estämiseksi valkoista lasikuituvahvisteista muovia. Lasikuituvahvisteisen muovin pinta ei vastaa laadultaan maalattua ulkopeltiä.
- 22) Kattoluukku Mini Heki jää pois keittiöalueelta.
- 23) Asennuskorkeus katolla: Teleco noin 190 mm, Oyster noin 220 mm.
- 24) Design-alumiinivanteet hopea, kysy Carthago-myyjältäsi, saatavuus rajoitettu. Taka-akselin pölykapselit sopivat ulkonäköisesti etuakselin alumiinivanteiden tyyliin Täysilmajousitus ja nosto/lasku-toiminto taka-akselissa
- 25) Lisävaruste toinen TV-liitäntä ei mahdollista yhdessä lisävarusteen 710470 LED-taulutelevisio 24” kanssa, koska se sisältyy jo siihen. 26) Carthagon tyyntyä ja päiväpeitto setti, jossa on: Yksi tai kolme koristettyä (riippuen mallista), jacquard-peitto, johon kudottu Carthago-logo, ja pohjaratkaisuun tarkasti sopiva muotolakanasetti.
- 27) XL-malleja koskeva huomautus: istuinpehmuste kolmiosainen, ei vedettävissä ulos.

- 28) Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, neljä eri-koismallista alumiinivannetta, joissa suurempi kantavuus). Akselipainot: etuakseli 2 250 kg / taka-akseli 2 700 kg. Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg ei mahdollista yhdessä lisävarusteiden 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa.
- 29) Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg (AL-KO Air Premium X4, neljä eri-koismallista alumiinivannetta, joissa suurempi kantavuus). Akselipainot: etuakseli 2 300 kg / taka-akseli 2 700 kg. Kokonaispainon korotus 4 500 kg -> 4 800 kg ei mahdollista yhdessä lisävarusteiden 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa.
- 30) Akselipainot: etuakseli 2 300 kg / taka-akseli 2 x 1 600 kg.
- 31) 6,7 t -alustamallissa on vahvistettu runko, sallitun kokonaispainon korotus 6,7 tonniin.
- 32) Valittaessa 16 tuuman alumiinivanteet taka-akselin painoksi tulee 2 500 kg.
- 33) Epäsuotuisissa olosuhteissa ilmastointia voidaan joutua säätämään käsin.
- 34) Laissa määrätty pakollinen lisävaruste 6,7 t -alustamallissa.
- 35) Lisävaruste Carthago Security -hälytyslaitteisto, johon kuuluu ultraäänitunnistimet asuintilassa, ovien ja takatallin kosketinkytkimet, paniikkihälytystoiminto, auton vilkkujen aktivointi, kaasutunnistin KO-, propaani- ja butaani-kaasu. Hälytyslaitteiston vakuutus oikeudellinen hyväksyntä on eri maissa säädelty eri tavoin, eikä valmistaja voi taata sitä.
- 36) Sisältää liitossetin: koaksiaalikaapeli, antennirasia, 12 V -rasia
- 37) Keittiön alakaapin laatikkoja jää pois (lukumäärä riippuu mallista). Keittiöryhmän uunin mitat (mm): Mallit: 138 DB, 141 LE, 143 LE, T: korkeus 307 x leveys 527 x syvyys 409. Mallit: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB: korkeus 445 x leveys 445 x syvyys 490. Liner-for-two: korkeus 445 x leveys 445 x syvyys 490.
- 39) Top Linie SL -televisio, vastaanotin ja DVB-T2-viritin (sis. USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Lisävarusteita kiinteä kaasusäiliö ja hydrauliset tukijalat ei voida tilata yhdessä -poikkeuksena mallit s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) ESP-turvaominaisuudesta suurin sallittu nopeus on rajoitettu 110 km/h.
- 42) Lisävarusteissa sähköpyörä-potkulautatalli harmaanvesisäiliön tilavuus muuttuu malleissa c-tourer/c-line 110 litraan, malleissa c-line raikasvesisäiliön tilavuus 160 litraan, kantavuuden vähennys takatallissa 100 kg. Ei mahdollista takatalliin lisävarusteena saatavan alumiinirihlalevyn yhteydessä.
- 43) Huomautus: käytettäessä auton omassa sähköverkossa (ilman ulkopuolista virtaa), tarvitaan jännitteenmuunnin, invertteri!
- 45) Paikka: istuinryhmä, nukkumapaikka takaosan yläkaappi, takatalli.
- 46) Tässä lisävarusteissa vakioimallinen kaasopohjan säilytystila jää pois asun- to-osan oven takaa (ei koske XL-malleja).
- 47) Latausmuunnin nopeuttaa ajoneuvon ja asunto-osan akun latausta.
- 48) Lisävarusteen HY4 hydrauliset tukijalat kanssa mekaaniset tuet jäävät pois. Ei mahdollista yhdessä varapyörän kanssa. Lisävaruste HY4 hydrauliset tukijalat automaattisella tasonsäädöllä.
- 49) ECO-Pack: Stop & Start-järjestelmä. Päästöjen vähentyminen. Elektronisesti ohjattu polttoainepumppu pitää huolen paremmasta polttotehokkuudesta, sillä polttoaine ei kuumennu.
- 51) Huippumoderni multimedia-järjestelmä, jossa 7" tai 10,2" -näyttö, Bluetooth Audio-Streaming- ja handsfree-toiminnon kanssa, älypuhelimien integrointi Android Auto tai Apple CarPlay -liittymän kautta, USB-liitäntä mobiililaitteiden yhdistämiseen.
- 52) Ilmoitettu raikasvesisäiliön tilavuus sisältää jo lämminvesivaraajan tilavuuden.
- 53) Lisävarusteissa Ylävuode jää pois tai Sky Dream Comfort laivakellosarja on yhdistetty ohjaamon ylähylyyn.
- 54) Toimitettuun kattoantenniin kuuluu Mercedes-Benz -mallissa lisäksi GPS-toiminto.
- 55) Litium-ioni-akun lisävaruste korvaa vakioimalliset geeliakut. Akun tilanäyttö katsottavissa ilmaisen Android- tai iOS-sovelluksen kautta
- 56) Valittaessa ajoavustinpaketti tarvittava tutkatunnistin yhdistetään jäähdytimen säleikköön.
- 57) Ajomukavuutta lisäävät etuakselin vahvistetut jouset eivät ole mahdolliset yhdessä AL-KO "ACS" High Performance etuakselin iskunvaimentimien kanssa.
- 58) Varapyörä ei mahdollista yhdessä hydraulisten tukijalkojen eikä yhdessä Thetford-WC:n kanssa, jossa pumppausjärjestelmä ja WC-säiliö.
- 59) Lisävaruste kaksoispohjan säilytystilan ulosvetojärjestelmä ja neljä kuljetuslaatikkoa. Ei mahdollista yhdessä lisävarusteen 5. istumapaikka kanssa (ei XL-mallit).
- 61) Lisävaruste kiinteällä säiliöllä varustettu keraaminen WC ei mahdollista, kun lisävarusteena Thetford-WC, jossa pumppausjärjestelmä ja WC-säiliö. Gardena-liittimellä varustettu puhdistussuutin (huomio: kaksoispohjan säilytystilan rajoitus).
- 62) Lisävaruste toinen WC-kasetti ei mahdollista, kun lisävarusteena Thetford-WC, jossa pumppausjärjestelmä tai lisävarusteena kiinteällä säiliöllä varustettu WC.
- 63) Lisävaruste Truma Combi 6E ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan Alde-vesikeskuslämmityksen kanssa.
- 64) Lisävaruste Alde-vesikeskuslämmitys ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan lämminilman Sirocco-lämmönvaihtimen kanssa.
- 65) Lisävaruste Alden lämmönvaihdin (asuintilan lämmitykseen ajon aikana moottorilämmön avulla ja moottorin esilämmitys) ei mahdollista yhdessä lisävarusteena saatavan lämminilman Sirocco-lämmönvaihtimen tai 5. istumapaikan kanssa.
- 66) Lisävaruste alumiinirihlalevy ei mahdollista yhdessä sähköpyörän/-potkulaudan tallin kanssa.
- 67) Moottori 160 hv / 117 kW, Light-Duty / Heavy-Duty, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 380 / 400 Nm, sis. ECO-Pack-varustelun. Moottori 178 hv / 130 kW, Light-Duty, Euro 6d-TEMP, iskutilavuus 2,3 l, nelisylinterinen, 400 / 450 Nm, sis. nahkaisen ohjauspyörän ja vaihteen säätönupin sekä ECO-Pack-varustelun.
- 68) 9G-automaattivaihteisto Fiat Ducato f35 -mallissa mahdollista vain yhdessä lisävarusteen 16 tuuman alumiinivanteiden kanssa.
- 69) Lisävaruste monitoimiohjauspyörä mahdollista vain yhdessä lisävarusteena saatavan radion tai mediakeskuksen kanssa.
- 70) Lisävaruste moottori Iveco 21: 3,0 l Euro VI, nelisylinterinen, 210 hv / 154 kW, 470 Nm, 8-portainen automaattivaihteisto
- 71) Lisävarusteena kahdelle sähköpotkulaudalle/-pyörälle saatava sisääntö- ja kuljetusjärjestelmä mahdollista vain yhdessä sähköpyörä/-potkulautatallin kanssa.
- 72) Lisävaruste Truma iNet lämmityksen ja ilmastoinnin etäohjaukseen, (lisävaruste - jos yhteensopiva), 2 Truma LevelControl -anturia (kaasun täyttötason tarkastus) sovellusohjattu.
- 73) Lisävaruste Truma DuoControl CS, törmäystunnistin, vaihtoautomaatiikka ja lämmitystoiminto Eis-Ex.
- 74) Säiliön tilavuus chic e-line: kasetti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 127 l (yhteensä 140 l). Säiliön tilavuus chic s-plus: kasetti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 123 l tai 210 l (52 QB). Säiliön tilavuus liner-for-two: kasetti 13 l ja lisäksi WC-säiliö 80 l.
- 75) Lisävaruste Tec-Tower jääkaappiyhdistelmä 153 l, molemminpuolinen oven avaus ja erillinen pakastelokero ja kaasu-uuni.
- 76) Lisävaruste "Sky Dream Comfort", kattoa kiertävät yläkaapit istuinryhmän yläpuolella ja ohjaamossa, kaksi suurta panoraamakattoikkunaa yhdistettynä muotoiltuun kattoverhoiluun, jossa epäsuora tunnelmavalistus ylävuoteen sijasta.
- 77) Casablanca-tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä vaaleaa Jalokirsikka-kuviointia
- 78) Linea moderna -tyyli: Kalusteiden pinta kaksiväristä Kulta-akaasia-kuviointia
- 79) Linea nobile -tyyli: Kalusteiden pinnat ja yläkaappien etuosat kauniista Noce Fino -kuviointia, keittiön ovet ja laatikostojen päädyt kaksiväristä, kiiltävää Elfenbein-sävyä (norsunluu) ja lotusvalkoista
- 80) Lisävaruste radio/DVD kaksois-DIN ja DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect kosketusnäytöllä ohjaamossa
- 81) Radio, johon kuuluu DAB+ ja CD, musiikin ohjaus USB:n, sovellusliitännän kautta, sis. radiovalmiuden oleskelutilan pyöreän lounge-istuinryhmän luona sivukaapin päällä takaosassa (automaattinen kytkentä asunto-osan akkuun).
- 82) Peruuuskamerajärjestelmä, jossa kamerasäilytyslinssi ja 7" värinäyttö kojelaudan sivuun yhdistettynä.
- 83) Peruuuskamerajärjestelmä, takaseinässä tuplalinsi suljinkannella, sis. 7" värinäytön kojelaudan sivussa.
- 84) Lisävaruste LED-aulutelevisio 40" ja sähkötoiminen ulosvetojärjestelmä, mahdollista vain kun radio pyöreässä lounge-istuinryhmässä.
- 85) Huoltokamera harmaaveden tyhjennysaukon kohdalla, näyttö kojelaudassa kaksois-DIN-näyttörauudussa (vain yhdessä radion, mediakeskuksen tai peruuuskameran kanssa).
- 86) LED-aulutelevisio 24" sis. TV-telineen, kaiuttimet ja integroidun kontaktikytkimen johdottomasti televisioseisään yhdistettynä nukkumapaikalla (vain yhdessä liitossetin kanssa).
- 87) LED-aulutelevisio 24" takaosassa kalusteisiin yhdistettynä (vain nukkumapaikan TV-paketissa).
- 88) Kaiuttimet ohjaamossa (2x) ja istuinryhmässä (2x), DVB-T2-vastaanotto
- 89) Lisävaruste yksittäisten valomoduulien kanssa. Ei verrattavissa Carthago Full-LED-ajovaloihin.
- 91) Lisävaruste yhdistetty vesikiertoinen lattialämmitys: lisänä olevat lämpöpötket asunto-osan istuinryhmän alueella kaksoispohjassa. s-plus-mallissa myös ohjaamossa.
- 92) Lisävaruste WC-istuin Thetford C 260 keraamisella sisuksella ja 3-portaisella täyttömäärän näytöllä
- 93) Lisävaruste polttoainekäyttöinen lisälämmitin Webasto, jossa moottorin esilämmitystoiminto.
- 94) Lisävaruste kolmas geeliakku, yhteensä: 3 x 80 Ah latureilla varustettuna 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Kaasuudattimen tilaus on ehdottoman suositeltavaa yhdessä lisävarusteena saatavan Truma DuoControl CS:n kanssa, koska Truma DuoControl -laitteen valmistaja ei myönnä takuuta, mikäli kaasun paineensäädin tai venttiilit lakkaavat toimimasta tai niissä ilmenee puutteita nestekaasussa olevan öljyn tai muiden vierasainesten vuoksi.

Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com



Tämän hinnaston: tuotetietoihin on saattanut tulla muutoksia esitteen painoon menon, heinäkuun 2020, jälkeen. Valmistaja pidättää oikeuden toimitushetken mennessä rakenteisiin ja muotoihin tulleisiin muutoksiin, poikkeaviin värisävyihin sekä toimituslaajuuden muutoksiin. Värierot voivat johtua painoteknisistä syistä. Huomioi, että joissakin kuvissa näkyvissä ajoneuvoissa on lisähintaisia lisävarusteita. Ajoneuvojen tekniset tiedot sekä ajon aikana sallitut istumapaikat ym. löytyvät erillisestä hinnastoiesitteestä. Tiedot vastaavat Saksan tieliikennelain määräyksiä.

© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0

Tryck i Tyskland.

www.carthago.com